**電気事業者別排出係数(特定排出者の温室効果ガス排出量算定用)**
**ーR6年度実績ー　R8.1.9　環境省・経済産業省公表、R8.2.25、R8.6.4一部更新、R8.7.23一部追加・更新**

令和8年7月23日

○令和７年度の温室効果ガス排出量を算定する際に用いる係数です(報告は令和8年度)。
○基礎排出係数は基礎排出量の算定に、調整後排出係数は調整後排出量の算定に用います。
○令和６年度から小売供給を開始した一部の及び令和７年度から小売供給を開始した電気事業者については、令和６年度実績とみなす排出係数となっています。
また、メニュー別排出係数は令和７年度実績の係数です
○（参考値）は令和６年度実績の排出係数です。
○把握率とは、排出係数の算出に当たり、燃料使用量等の実測等をもって二酸化炭素排出量を算定した割合です。
○把握できなかった理由は、把握率が100%でない事業者のみ記載しています。なお、特定の事業者名が記載されていた場合は事業者名は伏せて公表しています。

注)(残差)はメニュー別係数を公表している電気事業者から電気の供給を受けている場合であって、供給を受けている電気に関するメニュー別係数が公表されていない場合に使用する係数です。

注)(参考値)は、メニュー別係数を公表している電気事業者についての令和6年度実績に基づくもので、原則参考情報です。ただし、メニュー別係数を公表している電気事業者から「メニュー別係数(残差)」に相当する電気の供給を受けているが、「メニュー別係数(残差)」が公表されていない場合には、この参考値を用いて算定します。

注）R8.6.4公表からの更新箇所が黄色マーカー部分になります。

**【小売電気事業者】**

| 登録番号 | 電気事業者名 | メニュー名 | 基礎排出係数 (t-CO2/kWh) | 調整後排出係数 (t-CO2/kWh) | 各事業者の把握率(%) | 把握できなかった理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A0002 | イーレックス(株) | | 0.000422※ | 0.000422※ | - | |
| A0003 | リエスパワー(株) | | 0.000000 | 0.000000 | 100.00 | |
| A0004 | エバーグリーン・リテイリング(株) | メニューA | 0.000000 | 0.000000 | - | |
| | | (参考値)事業者全体 | 0.000000 | 0.000000 | | |
| A0006 | エバーグリーン・マーケティング(株) | メニューA | 0.000000 | 0.000000 | 16.15 | 係数が代替値の事業者からの受電のため |
| | | メニューB(残差) | 0.000374 | 0.000374 | | |
| | | (参考値)事業者全体 | 0.000308 | 0.000308 | | |
| A0007 | (株)SEウイングズ | | 0.000411 | 0.000411 | 100.00 | |
| A0008 | (株)イーセル | メニューA | 0.000000 | 0.000000 | - | |
| | | メニューB(残差) | 0.000339 | 0.000339 | | |
| | | (参考値)事業者全体 | 0.000300 | 0.000300 | | |
| A0009 | (株)エネット | メニューA | 0.000000 | 0.000000 | 91.76 | 係数が代替値の事業者からの受電のため |
| | | メニューB | 0.000000 | 0.000000 | | |
| | | メニューC | 0.000300 | 0.000300 | | |
| | | メニューD | 0.000400 | 0.000400 | | |
| | | メニューE(残差) | 0.000547 | 0.000547 | | |
| | | (参考値)事業者全体 | 0.000414 | 0.000414 | | |
| A0011 | 須賀川瓦斯(株) | メニューA | 0.000431 | 0.000431 | 100.00 | |
| | | メニューB | 0.000000 | 0.000000 | | |
| | | メニューC | 0.000000 | 0.000000 | | |
| | | メニューD | 0.000432 | 0.000432 | | |
| | | メニューE(残差) | 0.000495 | 0.000495 | | |
| | | (参考値)事業者全体 | 0.000445 | 0.000445 | | |
| A0012 | 出光興産(株) | メニューA | 0.000000 | 0.000000 | 83.64 | 係数が代替値の事業者からの受電のため |
| | | メニューB | 0.000000 | 0.000000 | | |
| | | メニューC | 0.000200 | 0.000200 | | |
| | | メニューD(残差) | 0.000532 | 0.000532 | | |
| | | (参考値)事業者全体 | 0.000419 | 0.000419 | | |
| A0013 | (株)オプテージ | メニューA | 0.000000 | 0.000000 | 61.83 | 係数が代替値の事業者からの受電のため |
| | | メニューB(残差) | 0.000333 | 0.000333 | | |
| | | (参考値)事業者全体 | 0.000333 | 0.000333 | | |
| A0014 | エネサーブ(株) | メニューA | 0.000000 | 0.000000 | 95.86 | 係数が代替値の事業者からの受電のため |
| | | メニューB(残差) | 0.000660 | 0.000660 | | |
| | | (参考値)事業者全体 | 0.000284 | 0.000284 | | |
| A0015 | (株)エネワンでんき | メニューA | 0.000000 | 0.000000 | 88.41 | 係数が代替値の事業者からの受電のため |
| | | メニューB | 0.000000 | 0.000000 | | |
| | | メニューC(残差) | 0.000379 | 0.000379 | | |
| | | (参考値)事業者全体 | 0.000379 | 0.000379 | | |
| A0016 | ミツウロコグリーンエネルギー(株) | メニューA | 0.000000 | 0.000000 | 81.24 | 係数が代替値の事業者からの受電のため |
| | | メニューB | 0.000200 | 0.000200 | | |
| | | メニューC | 0.000000 | 0.000000 | | |
| | | メニューD | 0.000000 | 0.000000 | | |
| | | メニューE | 0.000262 | 0.000262 | | |
| | | メニューF | 0.000000 | 0.000000 | | |
| | | メニューG | 0.000000 | 0.000000 | | |
| | | メニューH | 0.000000 | 0.000000 | | |
| | | メニューI | 0.000263 | 0.000263 | | |
| | | メニューJ | 0.000178 | 0.000178 | | |
| | | メニューK(残差) | 0.000436 | 0.000436 | | |
| | | (参考値)事業者全体 | 0.000387 | 0.000387 | | |
| A0017 | (株)リエネ | メニューA | 0.000000 | 0.000000 | 93.92 | 係数が代替値の事業者からの調達のため |
| | | メニューB | 0.000000 | 0.000000 | | |
| | | メニューC(残差) | 0.000592 | 0.000592 | | |
| | | (参考値)事業者全体 | 0.000285 | 0.000285 | | |
| A0018 | ネクストパワーやまと(株) | メニューA | 0.000000 | 0.000000 | 100.00 | |
| | | メニューB | 0.000251 | 0.000251 | | |
| | | メニューC(残差) | 0.000478 | 0.000478 | | |
| | | (参考値)事業者全体 | 0.000475 | 0.000475 | | |
| A0019 | 日本テクノ(株) | メニューA | 0.000000 | 0.000000 | 100.00 | |
| | | メニューB | 0.000000 | 0.000000 | | |
| | | メニューC(残差) | 0.000420 | 0.000420 | | |
| | | (参考値)事業者全体 | 0.000240 | 0.000240 | | |
| A0020 | 中央電力エナジー(株) | メニューA | 0.000000 | 0.000000 | 77.89 | 係数が代替値の事業者からの受電のため |
| | | メニューB | 0.000000 | 0.000000 | | |
| | | メニューC | 0.000000 | 0.000000 | | |
| | | メニューD(残差) | 0.000651 | 0.000651 | | |
| | | (参考値)事業者全体 | 0.000298 | 0.000298 | | |
| A0021 | (株)Looop | メニューA | 0.000000 | 0.000000 | 95.77 | 事業者等別基礎二酸化炭素排出係数が発表されておらず、代替値を使って排出量を計算せざるを得ない取引先があったため |
| | | メニューB | 0.000179 | 0.000179 | | |
| | | メニューC(残差) | 0.000596 | 0.000596 | | |
| | | (参考値)事業者全体 | 0.000587 | 0.000587 | | |
| A0023 | (株)ナンワ(旧：(株)ナンワエナジー) | | 0.000653 | 0.000653 | 100.00 | |

（※）通達に定める方法によって算出した結果、異常値となった基礎排出係数または調整後排出係数に代替値を適用。
（ー）代替値を適用、または基礎排出係数が代替値である事業者からの受電量が販売電力量を上回ったため、把握率の算出が困難。

| 登録番号 | 電気事業者名 | メニュー名 | 基礎排出係数 (t-CO2/kWh) | 調整後排出係数 (t-CO2/kWh) | 各事業者の把握率(%) | 把握できなかった理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A0024 | 静岡ガス＆パワー(株) | メニューA | 0.000302 | 0.000302 | 100.00 | |
| | | メニューB | 0.000000 | 0.000000 | | |
| | | メニューC | 0.000349 | 0.000349 | | |
| | | メニューD | 0.000000 | 0.000000 | | |
| | | メニューE | 0.000310 | 0.000310 | | |
| | | メニューF | 0.000325 | 0.000325 | | |
| | | メニューG(残差) | 0.000489 | 0.000489 | | |
| | | (参考値)事業者全体 | 0.000459 | 0.000459 | | |
| A0025 | 荏原環境プラント(株) | メニューA | 0.000000 | 0.000000 | 100.00 | |
| | | メニューB | 0.000000 | 0.000000 | | |
| | | メニューC | 0.000149 | 0.000149 | | |
| | | メニューD | 0.000287 | 0.000287 | | |
| | | メニューE | 0.000247 | 0.000247 | | |
| | | メニューF | 0.000273 | 0.000273 | | |
| | | メニューG | 0.000350 | 0.000350 | | |
| | | メニューH | 0.000408 | 0.000408 | | |
| | | メニューI | 0.000200 | 0.000200 | | |
| | | メニューJ | 0.000250 | 0.000250 | | |
| | | メニューK | 0.000229 | 0.000229 | | |
| | | メニューL | 0.000189 | 0.000189 | | |
| | | メニューM | 0.000390 | 0.000390 | | |
| | | メニューN | 0.000118 | 0.000118 | | |
| | | メニューO | 0.000223 | 0.000223 | | |
| | | メニューP | 0.000216 | 0.000216 | | |
| | | メニューQ | 0.000012 | 0.000012 | | |
| | | メニューR(残差) | 0.000262 | 0.000262 | | |
| | | (参考値)事業者全体 | 0.000249 | 0.000249 | | |
| A0026 | 東京エコサービス(株) | メニューA | 0.000000 | 0.000000 | 100.00 | |
| | | メニューB | 0.000000 | 0.000000 | | |
| | | メニューC | 0.000000 | 0.000000 | | |
| | | メニューD(残差) | 0.000058 | 0.000058 | | |
| | | (参考値)事業者全体 | 0.000049 | 0.000049 | | |
| A0027 | ダイヤモンドパワー(株) | メニューA | 0.000000 | 0.000000 | - | |
| | | メニューB | 0.000215 | 0.000215 | | |
| | | メニューC | 0.000608 | 0.000608 | | |
| | | (参考値)事業者全体 | 0.001006 | 0.001006 | | |
| A0031 | (株)新出光 | メニューA | 0.000000 | 0.000000 | 100.00 | |
| | | メニューB | 0.000231 | 0.000231 | | |
| | | メニューC | 0.000000 | 0.000000 | | |
| | | メニューD | 0.000234 | 0.000234 | | |
| | | メニューE | 0.000000 | 0.000000 | | |
| | | メニューF | 0.000232 | 0.000232 | | |
| | | メニューG | 0.000277 | 0.000277 | | |
| | | メニューH | 0.000000 | 0.000000 | | |
| | | メニューI | 0.000000 | 0.000000 | | |
| | | メニューJ | 0.000000 | 0.000000 | | |
| | | メニューK | 0.000000 | 0.000000 | | |
| | | メニューL | 0.000000 | 0.000000 | | |
| | | メニューM(残差) | 0.000520 | 0.000520 | | |
| | | (参考値)事業者全体 | 0.000433 | 0.000433 | | |
| A0032 | セントラル石油瓦斯(株) | | 0.000349 | 0.000349 | 100.00 | |
| A0034 | 一般財団法人泉佐野電力 | メニューA | 0.000328 | 0.000328 | 100.00 | |
| | | メニューB | 0.000527 | 0.000527 | | |
| | | （参考）事業者全体 | 0.000464 | 0.000464 | | |
| A0035 | コスモエネルギーソリューションズ(株) | メニューA | 0.000000 | 0.000000 | 72.03 | 係数が代替値の取引先が一部あったため |
| | | メニューB | 0.000000 | 0.000000 | | |
| | | メニューC | 0.000000 | 0.000000 | | |
| | | メニューD | 0.000000 | 0.000000 | | |
| | | メニューE | 0.000000 | 0.000000 | | |
| | | メニューF(残差) | 0.000925 | 0.000925 | | |
| | | (参考値)事業者全体 | 0.000349 | 0.000349 | | |
| A0036 | (株)グリーンサークル | メニューA | 0.000000 | 0.000000 | 100.00 | |
| | | メニューB(残差) | 0.000436 | 0.000436 | | |
| | | (参考値)事業者全体 | 0.000286 | 0.000286 | | |
| A0039 | 北海道瓦斯(株) | メニューA | 0.000000 | 0.000000 | 100.00 | |
| | | メニューB(残差) | 0.000570 | 0.000570 | | |
| | | (参考値)事業者全体 | 0.000477 | 0.000477 | | |
| A0040 | アルカナエナジー(株) | | 0.000495 | 0.000495 | 100.00 | |
| A0042 | 新エネルギー開発(株) | メニューA | 0.000446 | 0.000446 | 100.00 | |
| | | メニューB | 0.000000 | 0.000000 | | |
| | | メニューC | 0.000374 | 0.000374 | | |
| | | メニューD | 0.000180 | 0.000180 | | |
| | | (参考値)事業者全体 | 0.000549 | 0.000549 | | |
| A0043 | 伊藤忠エネクス(株) | メニューA | 0.000000 | 0.000000 | 100.00 | |
| | | メニューB | 0.000278 | 0.000278 | | |
| | | メニューC(残差) | 0.000422※ | 0.000422※ | | |
| | | (参考値)事業者全体 | 0.000422※ | 0.000422※ | | |
| A0045 | (株)VーPower | メニューA | 0.000000 | 0.000000 | 99.95 | 代替値を用いる調達元がいるため |
| | | メニューB | 0.000000 | 0.000000 | | |
| | | メニューC | 0.000000 | 0.000000 | | |
| | | メニューD | 0.000000 | 0.000000 | | |
| | | メニューE | 0.000297 | 0.000297 | | |
| | | メニューF(残差) | 0.000538 | 0.000482 | | |
| | | (参考値)事業者全体 | 0.000499 | 0.000447 | | |
| A0046 | 大和エネルギー(株) | メニューA | 0.000000 | 0.000000 | 100.00 | |
| | | (参考値)事業者全体 | 0.000458 | 0.000458 | | |

（※）通達に定める方法によって算出した結果、異常値となった基礎排出係数または調整後排出係数に代替値を適用。
（ー）代替値を適用、または基礎排出係数が代替値である事業者からの受電量が販売電力量を上回ったため、把握率の算出が困難。

| 登録番号 | 電気事業者名 | メニュー名 | 基礎排出係数 (t-CO2/kWh) | 調整後排出係数 (t-CO2/kWh) | 各事業者の把握率(%) | 把握できなかった理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A0048 | 大阪瓦斯(株) | メニューA | 0.000000 | 0.000000 | 97.85 | 係数が代替値の事業者からの受電等があったため |
| | | メニューB | 0.000000 | 0.000000 | | |
| | | メニューC | 0.000371 | 0.000371 | | |
| | | メニューD | 0.000364 | 0.000364 | | |
| | | メニューE | 0.000358 | 0.000358 | | |
| | | メニューF(残差) | 0.000501 | 0.000501 | | |
| | | (参考値)事業者全体 | 0.000465 | 0.000465 | | |
| A0049 | エフビットコミュニケーションズ(株) | メニューA | 0.000000 | 0.000000 | 100.00 | |
| | | メニューB | 0.000108 | 0.000108 | | |
| | | メニューC | 0.000225 | 0.000225 | | |
| | | メニューD | 0.000286 | 0.000286 | | |
| | | メニューE | 0.000332 | 0.000332 | | |
| | | メニューF | 0.000368 | 0.000368 | | |
| | | メニューG(残差) | 0.000213 | 0.000213 | | |
| | | (参考値)事業者全体 | 0.000211 | 0.000211 | | |
| A0050 | ENEOS Power(株)（旧:ENEOS(株)） | メニューA | 0.000000 | 0.000000 | 99.12 | 係数が代替値の事業者からの受電のため |
| | | メニューB | 0.000000 | 0.000000 | | |
| | | メニューC | 0.000000 | 0.000000 | | |
| | | メニューD | 0.000000 | 0.000000 | | |
| | | メニューE | 0.000000 | 0.000000 | | |
| | | メニューF | 0.000000 | 0.000000 | | |
| | | メニューG(残差) | 0.000508 | 0.000508 | | |
| | | (参考値)事業者全体 | 0.000482 | 0.000482 | | |
| A0051 | 真庭バイオエネルギー(株) | | 0.000398 | 0.000398 | - | |
| A0052 | 三井物産(株) | メニューA | 0.000000 | 0.000000 | 83.75 | 代替値からの受電があったため |
| | | メニューB | 0.000439 | 0.000439 | | |
| | | メニューC(残差) | 0.001259 | 0.001259 | | |
| | | (参考値)事業者全体 | 0.000822 | 0.000822 | | |
| A0053 | オリックス(株) | メニューA | 0.000399 | 0.000399 | 91.71 | 係数が代替値の事業者からの受電のため |
| | | メニューB | 0.000299 | 0.000299 | | |
| | | メニューC | 0.000199 | 0.000199 | | |
| | | メニューD | 0.000000 | 0.000000 | | |
| | | メニューE | 0.000450 | 0.000450 | | |
| | | メニューF | 0.000315 | 0.000315 | | |
| | | メニューG | 0.000235 | 0.000235 | | |
| | | メニューH(残差) | 0.000422※ | 0.000422※ | | |
| | | (参考値)事業者全体 | 0.001096 | 0.001096 | | |
| A0054 | (株)エネサンス関東 | | 0.000338 | 0.000338 | 100.00 | |
| A0055 | (株)UPDATER | メニューA | 0.000000 | 0.000000 | 96.56 | 係数が代替値の事業者からの受電があるため |
| | | メニューB(残差) | 0.000405 | 0.000405 | | |
| | | (参考値)事業者全体 | 0.000038 | 0.000038 | | |
| A0056 | シン・エナジー(株) | メニューA | 0.000000 | 0.000000 | 98.93 | 係数が代替値の事業者からの受電があるため |
| | | メニューB | 0.000000 | 0.000000 | | |
| | | メニューC | 0.000000 | 0.000000 | | |
| | | メニューD | 0.000000 | 0.000000 | | |
| | | メニューE | 0.000137 | 0.000137 | | |
| | | メニューF(残差) | 0.000596 | 0.000596 | | |
| | | (参考値)事業者全体 | 0.000538 | 0.000538 | | |
| A0057 | (株)サニックス資源開発グループ（旧：(株)サニックス） | メニューA | 0.000000 | 0.000000 | 75.77 | 係数が代替値の事業者からの受電のため |
| | | メニューB | 0.000000 | 0.000000 | | |
| | | メニューC | 0.000297 | 0.000297 | | |
| | | メニューD(残差) | 0.000484 | 0.000484 | | |
| | | (参考値)事業者全体 | 0.000478 | 0.000478 | | |
| A0058 | (株)コンシェルジュ | メニューA | 0.000000 | 0.000000 | 98.97 | 需要バランシンググループ内の融通受電のため |
| | | メニューB(残差) | 0.000755 | 0.000755 | | |
| | | (参考値)事業者全体 | 0.000174 | 0.000174 | | |
| A0060 | (株)アイ・グリッド・ソリューションズ | メニューA | 0.000000 | 0.000000 | 76.25 | 係数が代替値の事業者からの受電のため |
| | | メニューB(残差) | 0.000565 | 0.000565 | | |
| | | (参考値)事業者全体 | 0.000468 | 0.000468 | | |
| A0061 | サミットエナジー(株) | メニューA | 0.000000 | 0.000000 | 96.47 | 係数が代替値の事業者からの調達のため |
| | | メニューB | 0.000400 | 0.000400 | | |
| | | メニューC(残差) | 0.000524 | 0.000524 | | |
| | | (参考値)事業者全体 | 0.000420 | 0.000420 | | |
| A0062 | リコージャパン(株) | メニューA | 0.000000 | 0.000000 | 89.46 | 係数が代替値の事業者からの受電のため |
| | | メニューB | 0.000000 | 0.000000 | | |
| | | メニューC | 0.000314 | 0.000314 | | |
| | | メニューD | 0.000000 | 0.000000 | | |
| | | メニューE | 0.000370 | 0.000370 | | |
| | | メニューF(残差) | 0.000535 | 0.000535 | | |
| | | (参考値)事業者全体 | 0.000477 | 0.000477 | | |
| A0063 | (株)エネルギア・ソリューション・アンド・サービス | メニューA | 0.000000 | 0.000000 | - | |
| | | メニューB(残差) | 0.000550 | 0.000550 | | |
| | | (参考値)事業者全体 | 0.000527 | 0.000527 | | |
| A0064 | 東京ガス(株) | メニューA | 0.000000 | 0.000000 | 98.41 | 係数が代替値の事業者からの受電のため |
| | | メニューB | 0.000000 | 0.000000 | | |
| | | メニューC | 0.000000 | 0.000000 | | |
| | | メニューD | 0.000000 | 0.000000 | | |
| | | メニューE(残差) | 0.000368 | 0.000368 | | |
| | | (参考値)事業者全体 | 0.000354 | 0.000354 | | |
| A0065 | テス・エンジニアリング(株) | メニューA | 0.000000 | 0.000000 | 100.00 | |
| | | メニューB | 0.000000 | 0.000000 | | |
| | | メニューC | 0.000000 | 0.000000 | | |
| | | メニューD | 0.000000 | 0.000000 | | |
| | | メニューE(残差) | 0.000428 | 0.000428 | | |
| | | (参考値)事業者全体 | 0.000411 | 0.000411 | | |
| A0066 | 青梅ガス(株) | メニューA | 0.000000 | 0.000000 | 100.00 | |
| | | メニューB(残差) | 0.000420 | 0.000420 | | |
| | | (参考値)事業者全体 | 0.000418 | 0.000418 | | |

（※）通達に定める方法によって算出した結果、異常値となった基礎排出係数または調整後排出係数に代替値を適用。
（ー）代替値を適用、または基礎排出係数が代替値である事業者からの受電量が販売電力量を上回ったため、把握率の算出が困難。

| 登録番号 | 電気事業者名 | メニュー名 | 基礎排出係数 (t-CO2/kWh) | 調整後排出係数 (t-CO2/kWh) | 各事業者の把握率(%) | 把握できなかった理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A0067 | (株)イーネットワークシステムズ | メニューA | 0.000460 | 0.000000 | 91.96 | 代替値を用いる調達元があるため |
| | | メニューB | 0.000000 | 0.000000 | | |
| | | メニューC | 0.000000 | 0.000000 | | |
| | | メニューD | 0.000000 | 0.000000 | | |
| | | メニューE(残差) | 0.000639 | 0.000639 | | |
| | | (参考値)事業者全体 | 0.000524 | 0.000523 | | |
| A0068 | (株)エネアーク関東 | | 0.000398 | 0.000398 | 46.63 | 係数が代替値の事業者からの受電の為 |
| A0069 | (株)東急パワーサプライ | メニューA | 0.000000 | 0.000000 | 87.54 | 係数が代替値の事業者からの受電のため |
| | | メニューB | 0.000000 | 0.000000 | | |
| | | メニューC | 0.000000 | 0.000000 | | |
| | | メニューD | 0.000000 | 0.000000 | | |
| | | メニューE(残差) | 0.000619 | 0.000619 | | |
| | | (参考値)事業者全体 | 0.000133 | 0.000133 | | |
| A0070 | 王子・伊藤忠エネクス電力販売(株) | メニューA | 0.000000 | 0.000000 | - | |
| | | メニューB | 0.000131 | 0.000131 | | |
| | | メニューC | 0.000218 | 0.000218 | | |
| | | メニューD | 0.000239 | 0.000239 | | |
| | | メニューE | 0.000261 | 0.000261 | | |
| | | メニューF | 0.000304 | 0.000304 | | |
| | | メニューG | 0.000330 | 0.000330 | | |
| | | メニューH | 0.000344 | 0.000344 | | |
| | | メニューI | 0.000386 | 0.000386 | | |
| | | メニューJ(残差) | 0.000422 | 0.000422 | | |
| | | (参考値)事業者全体 | 0.000214 | 0.000214 | | |
| A0071 | 伊藤忠商事(株) | メニューA | 0.000000 | 0.000000 | - | |
| | | メニューB | 0.000000 | 0.000000 | | |
| | | メニューC(残差) | 0.000422※ | 0.000422※ | | |
| | | (参考値)事業者全体 | 0.000422※ | 0.000422※ | | |
| A0072 | (株)エコスタイル | メニューA | 0.000000 | 0.000000 | 88.06 | 係数が代替値の事業者からの受電のため |
| | | メニューB | 0.000000 | 0.000000 | | |
| | | メニューC(残差) | 0.000437 | 0.000437 | | |
| | | (参考値)事業者全体 | 0.000381 | 0.000381 | | |
| A0073 | 入間ガス(株) | メニューA | 0.000000 | 0.000000 | 100.00 | |
| | | (参考値)事業者全体 | 0.000419 | 0.000419 | | |
| A0075 | (株)とんでんホールディングス | | 0.000529 | 0.000529 | 78.17 | 係数が代替値の事業者からの受電のため |
| A0076 | 日鉄エンジニアリング(株) | メニューA | 0.000000 | 0.000000 | 95.87 | 一部係数に代替値の事業者からの受電が含まれるため |
| | | メニューB | 0.000000 | 0.000000 | | |
| | | メニューC | 0.000100 | 0.000100 | | |
| | | メニューD | 0.000250 | 0.000250 | | |
| | | メニューE(残差) | 0.000692 | 0.000692 | | |
| | | (参考値)事業者全体 | 0.000544 | 0.000544 | | |
| A0077 | auエネルギー＆ライフ(株) | メニューA | 0.000000 | 0.000000 | 99.61 | 需要バランシンググループ内の融通受電のため |
| | | メニューB | 0.000000 | 0.000000 | | |
| | | メニューC(残差) | 0.000425 | 0.000425 | | |
| | | (参考値)事業者全体 | 0.000402 | 0.000402 | | |
| A0079 | イワタニ関東(株) | | 0.000588 | 0.000588 | 100.00 | |
| A0080 | イワタニ首都圏(株) | | 0.000561 | 0.000561 | 100.00 | |
| A0081 | サーラeエナジー(株) | メニューA | 0.000000 | 0.000000 | 100.00 | |
| | | メニューB | 0.000390 | 0.000390 | | |
| | | メニューC(残差) | 0.000420 | 0.000420 | | |
| | | (参考値)事業者全体 | 0.000413 | 0.000413 | | |
| A0082 | (株)地球クラブ | メニューA | 0.000000 | 0.000000 | 97.73 | 係数が代替値の事業者からの受電のため |
| | | メニューB | 0.000115 | 0.000115 | | |
| | | (参考値)事業者全体 | 0.000336 | 0.000336 | | |
| A0084 | 西部瓦斯(株) | メニューA | 0.000000 | 0.000000 | 63.26 | 係数が代替値の事業者からの受電のため |
| | | メニューB(残差) | 0.000454 | 0.000454 | | |
| | | (参考値)事業者全体 | 0.000414 | 0.000414 | | |
| A0085 | 東邦ガス(株) | メニューA | 0.000320 | 0.000320 | 71.41 | 係数が代替値の事業者からの受電があるため |
| | | メニューB | 0.000000 | 0.000000 | | |
| | | メニューC(残差) | 0.000543 | 0.000543 | | |
| | | (参考値)事業者全体 | 0.000514 | 0.000514 | | |
| A0086 | シナネン(株) | メニューA | 0.000000 | 0.000000 | 92.97 | 係数が代替値の事業者からの受電のため |
| | | メニューB | 0.000130 | 0.000130 | | |
| | | メニューC | 0.000270 | 0.000270 | | |
| | | メニューD | 0.000400 | 0.000400 | | |
| | | メニューE | 0.000290 | 0.000290 | | |
| | | メニューF | 0.000390 | 0.000390 | | |
| | | メニューG(残差) | 0.000000 | 0.000000 | | |
| | | (参考値)事業者全体 | 0.000015 | 0.000015 | | |
| A0088 | カワサキグリーンエナジー(株) | メニューA | 0.000000 | 0.000000 | 98.80 | 係数が代替値の事業者からの受電のため |
| | | メニューB | 0.000300 | 0.000300 | | |
| | | メニューC(残差) | 0.000538 | 0.000538 | | |
| | | (参考値)事業者全体 | 0.000392 | 0.000392 | | |
| A0089 | 大一ガス(株) | メニューA | 0.000000 | 0.000000 | 76.58 | 係数が代替値の事業者からの受電のため |
| | | メニューB | 0.000000 | 0.000000 | | |
| | | メニューC | 0.000386 | 0.000386 | | |
| | | メニューD(残差) | 0.000517 | 0.000517 | | |
| | | (参考値)事業者全体 | 0.000513 | 0.000513 | | |
| A0090 | (株)リミックスポイント | メニューA | 0.000000 | 0.000000 | 98.83 | 係数が代替値の事業者からの受電のため |
| | | メニューB | 0.000000 | 0.000000 | | |
| | | メニューC | 0.000000 | 0.000000 | | |
| | | メニューD(残差) | 0.000535 | 0.000535 | | |
| | | (参考値)事業者全体 | 0.000530 | 0.000530 | | |
| A0092 | (株)中海テレビ放送 | | 0.000740 | 0.000740 | 98.12 | 係数が代替値の事業者からの受電のため |

（※）通達に定める方法によって算出した結果、異常値となった基礎排出係数または調整後排出係数に代替値を適用。
（ー）代替値を適用、または基礎排出係数が代替値である事業者からの受電量が販売電力量を上回ったため、把握率の算出が困難。

| 登録番号 | 電気事業者名 | メニュー名 | 基礎排出係数 (t-CO2/kWh) | 調整後排出係数 (t-CO2/kWh) | 各事業者の把握率(%) | 把握できなかった理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A0093 | パシフィックパワー(株) | メニューA | 0.000000 | 0.000000 | 92.82 | 係数が代替値の事業者からの受電のため |
| | | メニューB | 0.000000 | 0.000000 | | |
| | | メニューC | 0.000000 | 0.000000 | | |
| | | メニューD(残差) | 0.000403 | 0.000403 | | |
| | | (参考値)事業者全体 | 0.000163 | 0.000163 | | |
| A0104 | (株)ジェイコム札幌 | メニューA | 0.000000 | 0.000000 | 100.00 | |
| | | メニューB(残差) | 0.000547 | 0.000547 | | |
| | | (参考値)事業者全体 | 0.000537 | 0.000537 | | |
| A0120 | 鹿児島電力(株) | | 0.000409 | 0.000409 | 100.00 | |
| A0121 | 太陽ガス(株) | | 0.000429 | 0.000429 | 75.76 | 係数が代替値の事業者からの受電のため |
| A0122 | アーバンエナジー(株) | メニューA | 0.000000 | 0.000000 | - | |
| | | メニューB | 0.000290 | 0.000290 | | |
| | | メニューC | 0.000316 | 0.000316 | | |
| | | メニューD | 0.000362 | 0.000362 | | |
| | | メニューE(残差) | 0.000380 | 0.000380 | | |
| | | (参考値)事業者全体 | 0.000165 | 0.000165 | | |
| A0123 | パワーネクスト(株) | | 0.001202 | 0.001202 | - | |
| A0124 | 合同会社北上新電力 | メニューA | 0.000000 | 0.000000 | 100.00 | |
| | | メニューB(残差) | 0.000616 | 0.000616 | | |
| | | (参考値)事業者全体 | 0.000616 | 0.000616 | | |
| A0126 | (株)タクマエナジー | メニューA | 0.000000 | 0.000000 | 100.00 | |
| | | メニューB | 0.000000 | 0.000000 | | |
| | | メニューC | 0.000000 | 0.000000 | | |
| | | メニューD | 0.000000 | 0.000000 | | |
| | | メニューE | 0.000000 | 0.000000 | | |
| | | メニューF | 0.000000 | 0.000000 | | |
| | | メニューG | 0.000000 | 0.000000 | | |
| | | メニューH | 0.000000 | 0.000000 | | |
| | | メニューI | 0.000000 | 0.000000 | | |
| | | メニューJ | 0.000000 | 0.000000 | | |
| | | メニューK | 0.000000 | 0.000000 | | |
| | | メニューL(残差) | 0.000773 | 0.000773 | | |
| | | (参考値)事業者全体 | 0.000352 | 0.000352 | | |
| A0130 | 丸紅新電力(株) | メニューA | 0.000000 | 0.000000 | 98.20 | 係数が代替値の事業者からの受電のため |
| | | メニューB | 0.000000 | 0.000000 | | |
| | | メニューC | 0.000156 | 0.000156 | | |
| | | メニューD | 0.000223 | 0.000223 | | |
| | | メニューE | 0.000265 | 0.000265 | | |
| | | メニューF | 0.000288 | 0.000288 | | |
| | | メニューG | 0.000312 | 0.000312 | | |
| | | メニューH | 0.000405 | 0.000405 | | |
| | | メニューI | 0.000418 | 0.000418 | | |
| | | メニューJ | 0.000000 | 0.000000 | | |
| | | メニューK | 0.000225 | 0.000225 | | |
| | | メニューL | 0.000297 | 0.000297 | | |
| | | メニューM | 0.000274 | 0.000274 | | |
| | | メニューN | 0.000337 | 0.000337 | | |
| | | メニューO | 0.000390 | 0.000390 | | |
| | | メニューP(残差) | 0.000657 | 0.000657 | | |
| | | (参考値)事業者全体 | 0.000454 | 0.000454 | | |
| A0133 | 奈良電力(株) | | 0.000629 | 0.000629 | 100.00 | |
| A0134 | カナデビア(株)（旧:日立造船(株)） | メニューA | 0.000000 | 0.000000 | 100.00 | |
| | | メニューB | 0.000000 | 0.000000 | | |
| | | メニューC(残差) | 0.000200 | 0.000200 | | |
| | | (参考値)事業者全体 | 0.000118 | 0.000118 | | |
| A0135 | 大東ガス(株) | メニューA | 0.000000 | 0.000000 | 100.00 | |
| | | メニューB(残差) | 0.000417 | 0.000417 | | |
| | | (参考値)事業者全体 | 0.000369 | 0.000369 | | |
| A0136 | パナソニックオペレーショナルエクセレンス(株) | メニューA | 0.000439 | 0.000000 | 63.43 | 係数が代替値の事業者からの受電のため |
| | | メニューB | 0.000000 | 0.000000 | | |
| | | メニューC(残差) | 0.000539 | 0.000539 | | |
| | | (参考値)事業者全体 | 0.000391 | 0.000391 | | |
| A0137 | アストモスエネルギー(株) | メニューA | 0.000000 | 0.000000 | 52.53 | 係数が代替値の事業者からの受電のため |
| | | (参考値)事業者全体 | 0.000323 | 0.000323 | | |
| A0138 | (株)関電エネルギーソリューション | メニューA | 0.000000 | 0.000000 | 99.15 | 係数が代替値の事業者からの受電のため |
| | | メニューB(残差) | 0.000638 | 0.000638 | | |
| | | (参考値)事業者全体 | 0.000568 | 0.000568 | | |
| A0140 | MCリテールエナジー(株) | メニューA | 0.000000 | 0.000000 | 100.00 | |
| | | メニューB | 0.000000 | 0.000000 | | |
| | | メニューC | 0.000000 | 0.000000 | | |
| | | メニューD(残差) | 0.000505 | 0.000505 | | |
| | | (参考値)事業者全体 | 0.000487 | 0.000487 | | |
| A0141 | (株)北九州パワー | メニューA | 0.000000 | 0.000000 | 100.00 | |
| | | メニューB(残差) | 0.000223 | 0.000223 | | |
| | | (参考値)事業者全体 | 0.000060 | 0.000060 | | |
| A0142 | 武州瓦斯(株) | メニューA | 0.000000 | 0.000000 | 100.00 | |
| | | メニューB(残差) | 0.000420 | 0.000420 | | |
| | | (参考値)事業者全体 | 0.000416 | 0.000416 | | |
| A0143 | (株)リエネ・エナジー（旧：リニューアブル・ジャパン(株)） | メニューA | 0.000205 | 0.000205 | - | |
| | | (参考値)事業者全体 | 0.000000 | 0.000000 | | |
| A0144 | 大垣ガス(株) | | 0.000419 | 0.000419 | 100.00 | |
| A0145 | (株)藤田商店 | メニューA | 0.000000 | 0.000000 | 100.00 | |
| | | メニューB | 0.000000 | 0.000000 | | |
| | | メニューC | 0.000247 | 0.000247 | | |
| | | メニューD | 0.000298 | 0.000298 | | |
| | | メニューE | 0.000344 | 0.000344 | | |
| | | メニューF(残差) | 0.000530 | 0.000530 | | |
| | | (参考値)事業者全体 | 0.000490 | 0.000490 | | |

（※）通達に定める方法によって算出した結果、異常値となった基礎排出係数または調整後排出係数に代替値を適用。
（ー）代替値を適用、または基礎排出係数が代替値である事業者からの受電量が販売電力量を上回ったため、把握率の算出が困難。

| 登録番号 | 電気事業者名 | メニュー名 | 基礎排出係数 (t-CO2/kWh) | 調整後排出係数 (t-CO2/kWh) | 各事業者の把握率(%) | 把握できなかった理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A0149 | (株)グローバルエンジニアリング | メニューA | 0.000000 | 0.000000 | 59.88 | 係数が代替値の事業者からの受電があるため |
| | | メニューB(残差) | 0.000452 | 0.000452 | | |
| | | (参考値)事業者全体 | 0.000419 | 0.000419 | | |
| A0150 | 九州エナジー(株) | メニューA | 0.000000 | 0.000000 | 100.00 | |
| | | メニューB(残差) | 0.000218 | 0.000218 | | |
| | | (参考値)事業者全体 | 0.000213 | 0.000213 | | |
| A0151 | (株)トヨタエナジーソリューションズ | メニューA | 0.000000 | 0.000000 | 100.00 | |
| | | メニューB | 0.000000 | 0.000000 | | |
| | | メニューC | 0.000390 | 0.000390 | | |
| | | メニューD(残差) | 0.000490 | 0.000490 | | |
| | | (参考値)事業者全体 | 0.000483 | 0.000483 | | |
| A0153 | (株)エナリス（旧：(株)エナリス・パワー・マーケティング） | メニューA | 0.000000 | 0.000000 | 88.45 | バランシンググループ内の融通受電のため、係数が代替値の事業者からの受電のため |
| | | メニューB | 0.000000 | 0.000000 | | |
| | | メニューC | 0.000300 | 0.000300 | | |
| | | メニューD(残差) | 0.000422※ | 0.000422※ | | |
| | | (参考値)事業者全体 | 0.000457 | 0.000457 | | |
| A0154 | 歌舞伎エナジー(株) | | 0.000577 | 0.000577 | 100.00 | |
| A0155 | みやまスマートエネルギー(株) | メニューA | 0.000000 | 0.000000 | 96.62 | 係数が代替値の事業者からの受電のため |
| | | メニューB | 0.000000 | 0.000000 | | |
| | | メニューC(残差) | 0.000445 | 0.000445 | | |
| | | (参考値)事業者全体 | 0.000437 | 0.000437 | | |
| A0156 | エフィシエント(株) | | 0.000422※ | 0.000422※ | - | |
| A0157 | (株)生活クラブエナジー | メニューA | 0.000306 | 0.000306 | 100.00 | |
| | | メニューB | 0.000000 | 0.000000 | | |
| | | メニューC | 0.000217 | 0.000217 | | |
| | | メニューD | 0.000000 | 0.000000 | | |
| | | メニューE | 0.000354 | 0.000354 | | |
| | | メニューF(残差) | 0.000555 | 0.000555 | | |
| | | (参考値)事業者全体 | 0.000521 | 0.000521 | | |
| A0158 | 生活協同組合コープこうべ | メニューA | 0.000423 | 0.000423 | 100.00 | |
| | | メニューB | 0.000387 | 0.000387 | | |
| | | メニューC(残差) | 0.000395 | 0.000395 | | |
| | | (参考値)事業者全体 | 0.000387 | 0.000387 | | |
| A0159 | (株)シーエナジー | | 0.000419 | 0.000419 | 100.00 | |
| A0160 | 角栄ガス(株) | | 0.000419 | 0.000419 | 100.00 | |
| A0161 | 京葉瓦斯(株) | メニューA | 0.000000 | 0.000000 | 100.00 | |
| | | メニューB(残差) | 0.000546 | 0.000546 | | |
| | | (参考値)事業者全体 | 0.000541 | 0.000541 | | |
| A0162 | TOPPANホールディングス(株) | メニューA | 0.000000 | 0.000000 | 59.24 | 係数が代替値の事業者からの受電のため |
| | | メニューB | 0.000098 | 0.000098 | | |
| | | メニューC | 0.000027 | 0.000027 | | |
| | | メニューD | 0.000000 | 0.000000 | | |
| | | メニューE(残差) | 0.000504 | 0.000504 | | |
| | | (参考値)事業者全体 | 0.000454 | 0.000454 | | |
| A0163 | 伊勢崎ガス(株) | メニューA | 0.000000 | 0.000000 | 100.00 | |
| | | メニューB | 0.000000 | 0.000000 | | |
| | | メニューC(残差) | 0.000420 | 0.000420 | | |
| | | (参考値)事業者全体 | 0.000413 | 0.000413 | | |
| A0164 | キヤノンマーケティングジャパン(株) | | 0.000419 | 0.000419 | 100.00 | |
| A0165 | (株)とっとり市民電力 | メニューA | 0.000000 | 0.000000 | 100.00 | |
| | | メニューB(残差) | 0.000296 | 0.000296 | | |
| | | (参考値)事業者全体 | 0.000291 | 0.000291 | | |
| A0166 | (株)エクスゲート(旧：(株)イーエムアイ) | | 0.000716 | 0.000716 | 100.00 | |
| A0167 | 佐野瓦斯(株) | メニューA | 0.000000 | 0.000000 | 100.00 | |
| | | メニューB(残差) | 0.000410 | 0.000410 | | |
| | | (参考値)事業者全体 | 0.000383 | 0.000383 | | |
| A0168 | 桐生瓦斯(株) | | 0.000419 | 0.000419 | 100.00 | |
| A0169 | 森の電力(株) | メニューA | 0.000000 | 0.000000 | 100.00 | |
| | | メニューB(残差) | 0.000584 | 0.000584 | | |
| | | (参考値)事業者全体 | 0.000000 | 0.000000 | | |
| A0170 | 大和ハウス工業(株) | メニューA | 0.000000 | 0.000000 | 77.15 | 係数が代替値の事業者からの受電のため |
| | | メニューB | 0.000156 | 0.000156 | | |
| | | メニューC | 0.000253 | 0.000253 | | |
| | | メニューD | 0.000273 | 0.000273 | | |
| | | メニューE(残差) | 0.000378 | 0.000378 | | |
| | | (参考値)事業者全体 | 0.000325 | 0.000325 | | |
| A0172 | HTBエナジー(株) | メニューA | 0.000390 | 0.000390 | - | |
| | | メニューB(残差) | 0.000396 | 0.000396 | | |
| | | (参考値)事業者全体 | 0.000363 | 0.000363 | | |
| A0173 | (株)アシストワンエナジー | | 0.000616 | 0.000616 | 100.00 | |
| A0175 | (株)フソウ・エナジー | メニューA | 0.000000 | 0.000000 | 100.00 | |
| | | (参考値)事業者全体 | 0.000648 | 0.000648 | | |
| A0177 | 湘南電力(株) | メニューA | 0.000000 | 0.000000 | 100.00 | |
| | | メニューB(残差) | 0.000547 | 0.000547 | | |
| | | (参考値)事業者全体 | 0.000506 | 0.000506 | | |
| A0178 | 大東建託パートナーズ(株) | | 0.000576 | 0.000576 | 100.00 | |
| A0179 | Japan電力(株) | メニューA | 0.000000 | 0.000000 | - | |
| | | メニューB(残差) | 0.000421 | 0.000421 | | |
| | | (参考値)事業者全体 | 0.000392 | 0.000392 | | |
| A0180 | 電源開発(株) | メニューA | 0.000442 | 0.000442 | 100.00 | |
| | | メニューB(残差) | 0.000422※ | 0.000422※ | | |
| | | (参考値)事業者全体 | 0.000422※ | 0.000422※ | | |

（※）通達に定める方法によって算出した結果、異常値となった基礎排出係数または調整後排出係数に代替値を適用。
（ー）代替値を適用、または基礎排出係数が代替値である事業者からの受電量が販売電力量を上回ったため、把握率の算出が困難。

| 登録番号 | 電気事業者名 | メニュー名 | 基礎排出係数 (t-CO2/kWh) | 調整後排出係数 (t-CO2/kWh) | 各事業者の把握率(%) | 把握できなかった理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A0181 | 鈴与商事(株) | メニューA | 0.000314 | 0.000314 | 96.78 | 係数が代替値の事業者からの受電のため |
| | | メニューB | 0.000000 | 0.000000 | | |
| | | メニューC | 0.000586 | 0.000586 | | |
| | | メニューD | 0.000534 | 0.000534 | | |
| | | メニューE | 0.000502 | 0.000502 | | |
| | | メニューF | 0.000487 | 0.000487 | | |
| | | メニューG | 0.000448 | 0.000448 | | |
| | | メニューH | 0.000442 | 0.000442 | | |
| | | メニューI | 0.000000 | 0.000000 | | |
| | | メニューJ(残差) | 0.000649 | 0.000639 | | |
| | | (参考値)事業者全体 | 0.000477 | 0.000473 | | |
| A0184 | ワタミエナジー(株) | メニューA | 0.000000 | 0.000000 | 100.00 | |
| | | メニューB | 0.000351 | 0.000351 | | |
| | | メニューC(残差) | 0.000628 | 0.000628 | | |
| | | (参考値)事業者全体 | 0.000495 | 0.000495 | | |
| A0185 | (株)パルシステム電力 | メニューA | 0.000000 | 0.000000 | 100.00 | |
| | | (参考値)事業者全体 | 0.000371 | 0.000371 | | |
| A0186 | SBパワー(株) | メニューA | 0.000000 | 0.000000 | 65.26 | 係数が代替値の事業者からの受電のため |
| | | メニューB | 0.000000 | 0.000000 | | |
| | | メニューC | 0.000126 | 0.000126 | | |
| | | メニューD | 0.000343 | 0.000343 | | |
| | | メニューE(残差) | 0.000659 | 0.000659 | | |
| | | (参考値)事業者全体 | 0.000620 | 0.000620 | | |
| A0187 | NFパワーサービス(株) | メニューA | 0.000000 | 0.000000 | 100.00 | |
| | | メニューB(残差) | 0.000387 | 0.000387 | | |
| | | (参考値)事業者全体 | 0.000293 | 0.000293 | | |
| A0188 | ひおき地域エネルギー(株) | メニューA | 0.000314 | 0.000314 | 100.00 | |
| | | メニューB | 0.000400 | 0.000400 | | |
| | | メニューC | 0.000215 | 0.000215 | | |
| | | メニューD | 0.000000 | 0.000000 | | |
| | | メニューE(残差) | 0.000414 | 0.000414 | | |
| | | (参考値)事業者全体 | 0.000373 | 0.000373 | | |
| A0189 | 和歌山電力(株) | | 0.000622 | 0.000622 | 100.00 | |
| A0190 | 日本瓦斯(株)(日本ガス(株)) | | 0.000372 | 0.000372 | 100.00 | |
| A0193 | 九電ネクスト(株)(旧：九電みらいエナジー(株)) | メニューA | 0.000000 | 0.000000 | - | |
| | | メニューB(残差) | 0.000451 | 0.000451 | | |
| | | (参考値)事業者全体 | 0.000436 | 0.000436 | | |
| A0195 | (株)フォレストパワー | | 0.000446 | 0.000446 | 100.00 | |
| A0196 | 日高都市ガス(株) | | 0.000419 | 0.000419 | 100.00 | |
| A0197 | (株)アドバンテック | メニューA | 0.000000 | 0.000000 | 100.00 | |
| | | メニューB | 0.000390 | 0.000390 | | |
| | | (参考値)事業者全体 | 0.000107 | 0.000107 | | |
| A0199 | ローカルエナジー(株) | メニューA | 0.000000 | 0.000000 | - | |
| | | メニューB(残差) | 0.000393 | 0.000393 | | |
| | | (参考値)事業者全体 | 0.000388 | 0.000388 | | |
| A0200 | エネックス(株) | メニューA | 0.000000 | 0.000000 | 100.00 | |
| | | メニューB | 0.000000 | 0.000000 | | |
| | | メニューC | 0.000000 | 0.000000 | | |
| | | メニューD | 0.000000 | 0.000000 | | |
| | | メニューE | 0.000000 | 0.000000 | | |
| | | (参考値)事業者全体 | 0.000397 | 0.000397 | | |
| A0203 | (株)レクスポート | | 0.000449 | 0.000449 | 100.00 | |
| A0204 | なでしこ電力(株) | メニューA | 0.000000 | 0.000000 | 100.00 | |
| | | メニューB(残差) | 0.000502 | 0.000502 | | |
| | | (参考値)事業者全体 | 0.000110 | 0.000110 | | |
| A0206 | 日田グリーン電力(株) | メニューA | 0.000000 | 0.000000 | 100.00 | |
| | | メニューB(残差) | 0.000429 | 0.000429 | | |
| | | (参考値)事業者全体 | 0.000427 | 0.000427 | | |
| A0209 | 埼玉ガス(株) | | 0.000419 | 0.000419 | 100.00 | |
| A0210 | 宮崎パワーライン(株) | | 0.000408 | 0.000408 | 100.00 | |
| A0211 | (株)パワー・オプティマイザー | | 0.000472 | 0.000472 | 100.00 | |
| A0213 | (株)UーPOWER | メニューA | 0.000000 | 0.000000 | 84.21 | 係数が代替値の事業者からの受電のため |
| | | メニューB | 0.000276 | 0.000276 | | |
| | | メニューC | 0.000564 | 0.000564 | | |
| | | メニューD | 0.000000 | 0.000000 | | |
| | | メニューE | 0.000346 | 0.000346 | | |
| | | メニューF | 0.000000 | 0.000000 | | |
| | | メニューG(残差) | 0.000483 | 0.000483 | | |
| | | (参考値)事業者全体 | 0.000468 | 0.000468 | | |
| A0214 | (株)TTSパワー | | 0.000451 | 0.000451 | 100.00 | |
| A0216 | (株)岩手ウッドパワー | メニューA | 0.000000 | 0.000000 | 100.00 | |
| | | メニューB(残差) | 0.000570 | 0.000570 | | |
| | | (参考値)事業者全体 | 0.000243 | 0.000243 | | |
| A0217 | 里山パワーワークス(株) | メニューA | 0.000000 | 0.000000 | - | |
| | | メニューB(残差) | 0.000537 | 0.000537 | | |
| | | (参考値)事業者全体 | 0.000404 | 0.000404 | | |
| A0218 | (株)中之条パワー | メニューA | 0.000000 | 0.000000 | 100.00 | |
| | | メニューB(残差) | 0.000162 | 0.000162 | | |
| | | (参考値)事業者全体 | 0.000149 | 0.000149 | | |
| A0220 | 日産トレーディング(株) | メニューA | 0.000000 | 0.000000 | 100.00 | |
| | | メニューB(残差) | 0.000000 | 0.000000 | | |
| | | (参考値)事業者全体 | 0.000000 | 0.000000 | | |
| A0221 | (株)エネウィル | メニューA | 0.000000 | 0.000000 | - | |
| | | メニューB(残差) | 0.000422※ | 0.000422※ | | |
| | | (参考値)事業者全体 | 0.001375 | 0.001375 | | |
| A0222 | Next Power(株) | | 0.000605 | 0.000605 | 100.00 | |
| A0227 | はりま電力(株) | メニューA | 0.000000 | 0.000000 | 98.86 | 需要バランシンググループ内の融通受電のため |
| | | メニューB(残差) | 0.000594 | 0.000594 | | |
| | | (参考値)事業者全体 | 0.000579 | 0.000579 | | |

（※）通達に定める方法によって算出した結果、異常値となった基礎排出係数または調整後排出係数に代替値を適用。
（ー）代替値を適用、または基礎排出係数が代替値である事業者からの受電量が販売電力量を上回ったため、把握率の算出が困難。

| 登録番号 | 電気事業者名 | メニュー名 | 基礎排出係数 (t-CO2/kWh) | 調整後排出係数 (t-CO2/kWh) | 各事業者の把握率(%) | 把握できなかった理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A0228 | (株)浜松新電力 | メニューA | 0.000000 | 0.000000 | 100.00 | |
| | | (参考値)事業者全体 | 0.000124 | 0.000124 | | |
| A0229 | ゼロワットパワー(株) | メニューA | 0.000000 | 0.000000 | 100.00 | |
| | | メニューB | 0.000000 | 0.000000 | | |
| | | メニューC | 0.000294 | 0.000294 | | |
| | | メニューD | 0.000233 | 0.000233 | | |
| | | メニューE | 0.000178 | 0.000178 | | |
| | | メニューF | 0.000312 | 0.000312 | | |
| | | メニューG | 0.000282 | 0.000282 | | |
| | | メニューH | 0.000290 | 0.000290 | | |
| | | メニューI | 0.000000 | 0.000000 | | |
| | | メニューJ | 0.000000 | 0.000000 | | |
| | | メニューK | 0.000307 | 0.000307 | | |
| | | メニューL(残差) | 0.000063 | 0.000063 | | |
| | | (参考値)事業者全体 | 0.000008 | 0.000008 | | |
| A0230 | アストマックス(株) | メニューA | 0.000000 | 0.000000 | 97.46 | 係数が代替値の事業者からの受電のため |
| | | メニューB | 0.000000 | 0.000000 | | |
| | | メニューC | 0.000390 | 0.000390 | | |
| | | メニューD(残差) | 0.000777 | 0.000777 | | |
| | | (参考値)事業者全体 | 0.000753 | 0.000753 | | |
| A0231 | (株)やまがた新電力 | メニューA | 0.000000 | 0.000000 | - | |
| | | メニューB | 0.000233 | 0.000233 | | |
| | | メニューC(残差) | 0.000422※ | 0.000422※ | | |
| | | (参考値)事業者全体 | 0.000130 | 0.000130 | | |
| A0232 | 一般社団法人東松島みらいとし機構 | メニューA | 0.000000 | 0.000000 | 100.00 | |
| | | メニューB(残差) | 0.000475 | 0.000475 | | |
| | | (参考値)事業者全体 | 0.000465 | 0.000465 | | |
| A0234 | (株)グリーンパワー大東 | メニューA | 0.000000 | 0.000000 | 100.00 | |
| | | メニューB | 0.000000 | 0.000000 | | |
| | | メニューC | 0.000128 | 0.000128 | | |
| | | メニューD(残差) | 0.000218 | 0.000218 | | |
| | | (参考値)事業者全体 | 0.000117 | 0.000117 | | |
| A0236 | (株)シーラソーラー | | 0.000568 | 0.000568 | 96.35 | 代替値の事業者からの調達があるため |
| A0237 | 御所野縄文電力(株) | | 0.000480 | 0.000480 | 100.00 | |
| A0238 | (株)カーボンニュートラル | メニューA | 0.000000 | 0.000000 | - | |
| | | メニューB(残差) | 0.000383 | 0.000383 | | |
| | | (参考値)事業者全体 | 0.000258 | 0.000258 | | |
| A0239 | 宮古新電力(株) | メニューA | 0.000000 | 0.000000 | 100.00 | |
| | | メニューB | 0.000000 | 0.000000 | | |
| | | メニューC(残差) | 0.000459 | 0.000459 | | |
| | | (参考値)事業者全体 | 0.000459 | 0.000459 | | |
| A0240 | 長崎地域電力(株) | メニューA | 0.000000 | 0.000000 | 100.00 | |
| | | (参考値)事業者全体 | 0.000587 | 0.000587 | | |
| A0241 | (株)エネアーク関西 | | 0.000378 | 0.000378 | 46.31 | 係数が代替値の事業者からの受電のため |
| A0243 | 近畿電力(株) | メニューA | 0.000000 | 0.000000 | 69.81 | 係数が代替値の事業者からの受電のため |
| | | (参考値)事業者全体 | 0.000383 | 0.000383 | | |
| A0245 | 新電力おおいた(株) | メニューA | 0.000126 | 0.000126 | 68.87 | 係数が代替値の事業者からの受電のため |
| | | メニューB(残差) | 0.000375 | 0.000375 | | |
| | | (参考値)事業者全体 | 0.000351 | 0.000351 | | |
| A0246 | (株)日本セレモニー | | 0.000567 | 0.000567 | 97.96 | バランシンググループ内の融通受電のため |
| A0248 | (株)池見石油店 | | 0.000647 | 0.000647 | 100.00 | |
| A0250 | 芝浦電力(株) | メニューA | 0.000000 | 0.000000 | 100.00 | |
| | | メニューB(残差) | 0.000543 | 0.000543 | | |
| | | (参考値)事業者全体 | 0.000494 | 0.000494 | | |
| A0253 | (株)地域創生ホールディングス | | 0.000423 | 0.000423 | - | |
| A0256 | (株)エーコープサービス | | 0.000406 | 0.000406 | 100.00 | |
| A0258 | 宮崎瓦斯(株)(旧：(株)宮崎ガスリビング) | | 0.000456 | 0.000456 | 100.00 | |
| A0259 | 山陰エレキ・アライアンス(株) | | 0.000438 | 0.000438 | 100.00 | |
| A0260 | (株)ジョヴィ | | 0.000454 | 0.000454 | 100.00 | |
| A0261 | ミライフ東日本(株) | メニューA | 0.000000 | 0.000000 | 100.00 | |
| | | メニューB(残差) | 0.000419 | 0.000419 | | |
| | | (参考値)事業者全体 | 0.000419 | 0.000419 | | |
| A0263 | (株)ウッドエナジー | メニューA | 0.000000 | 0.000000 | - | |
| | | (参考値)事業者全体 | 0.000021 | 0.000021 | | |
| A0264 | 山陰酸素工業(株) | | 0.000438 | 0.000438 | 100.00 | |
| A0265 | 武陽ガス(株) | メニューA | 0.000000 | 0.000000 | 100.00 | |
| | | メニューB | 0.000149 | 0.000149 | | |
| | | メニューC(残差) | 0.000421 | 0.000421 | | |
| | | (参考値)事業者全体 | 0.000412 | 0.000412 | | |
| A0266 | 常石商事(株) | | 0.000558 | 0.000558 | 100.00 | |
| A0267 | 北海道電力(株) | メニューA | 0.000000 | 0.000000 | 94.23 | 係数が代替値の事業者からの受電のため |
| | | メニューB | 0.000000 | 0.000000 | | |
| | | メニューC | 0.000000 | 0.000000 | | |
| | | メニューD | 0.000000 | 0.000000 | | |
| | | メニューE | 0.000000 | 0.000000 | | |
| | | メニューF(残差) | 0.000526 | 0.000526 | | |
| | | (参考値)事業者全体 | 0.000518 | 0.000518 | | |
| A0268 | 東北電力(株) | メニューA | 0.000000 | 0.000000 | 97.84 | 一部の発電事業者から排出係数を受領できなかったので代替値を活用した<br>また、一部の小売電気事業者の排出係数公表値が代替値であったため |
| | | メニューB | 0.000000 | 0.000000 | | |
| | | メニューC | 0.000000 | 0.000000 | | |
| | | メニューD(残差) | 0.000421 | 0.000421 | | |
| | | (参考値)事業者全体 | 0.000400 | 0.000400 | | |

（※）通達に定める方法によって算出した結果、異常値となった基礎排出係数または調整後排出係数に代替値を適用。
（ー）代替値を適用、または基礎排出係数が代替値である事業者からの受電量が販売電力量を上回ったため、把握率の算出が困難。

| 登録番号 | 電気事業者名 | メニュー名 | 基礎排出係数 (t-CO2/kWh) | 調整後排出係数 (t-CO2/kWh) | 各事業者の把握率(%) | 把握できなかった理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A0269 | 東京電力エナジーパートナー(株) | メニューA | 0.000000 | 0.000000 | 100.00 | |
| | | メニューB | 0.000000 | 0.000000 | | |
| | | メニューC | 0.000000 | 0.000000 | | |
| | | メニューD | 0.000000 | 0.000000 | | |
| | | メニューE | 0.000000 | 0.000000 | | |
| | | メニューF | 0.000000 | 0.000000 | | |
| | | メニューG | 0.000000 | 0.000000 | | |
| | | メニューH | 0.000000 | 0.000000 | | |
| | | メニューI | 0.000000 | 0.000000 | | |
| | | メニューJ | 0.000000 | 0.000000 | | |
| | | メニューK | 0.000000 | 0.000000 | | |
| | | メニューL(残差) | 0.000452 | 0.000452 | | |
| | | (参考値)事業者全体 | 0.000421 | 0.000421 | | |
| A0270 | 中部電力ミライズ(株) | メニューA | 0.000000 | 0.000000 | 99.74 | 係数が代替値の事業者からの受電のため |
| | | メニューB(残差) | 0.000411 | 0.000411 | | |
| | | (参考値)事業者全体 | 0.000376 | 0.000376 | | |
| A0271 | 北陸電力(株) | メニューA | 0.000000 | 0.000000 | 99.97 | 係数が代替値の事業者からの受電のため |
| | | メニューB(残差) | 0.000455 | 0.000455 | | |
| | | (参考値)事業者全体 | 0.000431 | 0.000431 | | |
| A0272 | 関西電力(株) | メニューA | 0.000000 | 0.000000 | 98.65 | 係数が代替値の事業者からの受電のため |
| | | メニューB | 0.000000 | 0.000000 | | |
| | | メニューC | 0.000000 | 0.000000 | | |
| | | メニューD | 0.000000 | 0.000000 | | |
| | | メニューE | 0.000000 | 0.000000 | | |
| | | メニューF | 0.000000 | 0.000000 | | |
| | | メニューG | 0.000000 | 0.000000 | | |
| | | メニューH | 0.000000 | 0.000000 | | |
| | | メニューI | 0.000000 | 0.000000 | | |
| | | メニューJ | 0.000000 | 0.000000 | | |
| | | メニューK(残差) | 0.000415 | 0.000415 | | |
| | | (参考値)事業者全体 | 0.000396 | 0.000396 | | |
| A0273 | 中国電力(株) | メニューA | 0.000000 | 0.000000 | 97.39 | 係数が代替値の事業者からの受電のため |
| | | メニューB | 0.000000 | 0.000000 | | |
| | | メニューC | 0.000000 | 0.000000 | | |
| | | メニューD | 0.000000 | 0.000000 | | |
| | | メニューE | 0.000390 | 0.000390 | | |
| | | メニューF | 0.000000 | 0.000000 | | |
| | | メニューG | 0.000000 | 0.000000 | | |
| | | メニューH | 0.000000 | 0.000000 | | |
| | | メニューI(残差) | 0.000484 | 0.000484 | | |
| | | (参考値)事業者全体 | 0.000472 | 0.000472 | | |
| A0274 | 四国電力(株) | メニューA | 0.000000 | 0.000000 | 100.00 | |
| | | メニューB | 0.000000 | 0.000000 | | |
| | | メニューC(残差) | 0.000457 | 0.000457 | | |
| | | (参考値)事業者全体 | 0.000448 | 0.000448 | | |
| A0275 | 九州電力(株) | メニューA | 0.000000 | 0.000000 | 99.74 | 係数が代替値の事業者からの受電のため |
| | | メニューB(残差) | 0.000472 | 0.000472 | | |
| | | (参考値)事業者全体 | 0.000449 | 0.000449 | | |
| A0276 | 沖縄電力(株) | メニューA | 0.000000 | 0.000000 | 100.00 | |
| | | メニューB(残差) | 0.000685 | 0.000685 | | |
| | | (参考値)事業者全体 | 0.000677 | 0.000677 | | |
| A0277 | 北日本石油(株) | | 0.000490 | 0.000490 | 100.00 | |
| A0278 | 千葉電力(株) | | 0.000464 | 0.000464 | 52.73 | 係数が代替値の事業者からの受電のため |
| A0280 | やめエネルギー(株) | | 0.000426 | 0.000426 | 100.00 | |
| A0281 | (株)アースインフィニティ | | 0.000678 | 0.000678 | 100.00 | |
| A0283 | 足利ガス(株) | メニューA | 0.000000 | 0.000000 | 100.00 | |
| | | (参考値)事業者全体 | 0.000419 | 0.000419 | | |
| A0284 | (株)Misumi | | 0.000324 | 0.000324 | 100.00 | |
| A0285 | 米子瓦斯(株) | | 0.000439 | 0.000439 | 100.00 | |
| A0286 | (株)エルピオ | メニューA | 0.000159 | 0.000159 | - | |
| | | メニューB(残差) | 0.000000 | 0.000000 | | |
| | | (参考値)事業者全体 | 0.000000 | 0.000000 | | |
| A0287 | 浜田ガス(株) | | 0.000438 | 0.000438 | 100.00 | |
| A0288 | (株)アメニティ電力 | | 0.000613 | 0.000613 | 98.74 | 需要バランシンググループ内の融通受電のため |
| A0292 | 岡田建設(株) | | 0.000612 | 0.000612 | 100.00 | |
| A0293 | 出雲ガス(株) | | 0.000408 | 0.000408 | 100.00 | |
| A0295 | 一般社団法人グリーンコープでんき | メニューA | 0.000000 | 0.000000 | 100.00 | |
| | | メニューB | 0.000000 | 0.000000 | | |
| | | メニューC(残差) | 0.000594 | 0.000594 | | |
| | | (参考値)事業者全体 | 0.000202 | 0.000202 | | |
| A0296 | 公益財団法人東京都環境公社 | メニューA | 0.000448 | 0.000448 | 100.00 | |
| | | (参考値)事業者全体 | 0.000424 | 0.000424 | | |
| A0300 | (株)ファミリーネット・ジャパン | メニューA | 0.000000 | 0.000000 | 100.00 | |
| | | メニューB | 0.000000 | 0.000000 | | |
| | | メニューC | 0.000000 | 0.000000 | | |
| | | メニューD | 0.000000 | 0.000000 | | |
| | | メニューE(残差) | 0.000338 | 0.000338 | | |
| | | (参考値)事業者全体 | 0.000300 | 0.000300 | | |
| A0303 | MKステーションズ(株) | | 0.000618 | 0.000618 | 100.00 | |
| A0305 | フラワーペイメント(株) | | 0.000651 | 0.000651 | 100.00 | |
| A0306 | (株)JTBコミュニケーションデザイン | メニューA | 0.000000 | 0.000000 | 100.00 | |
| | | (参考値)事業者全体 | 0.000498 | 0.000498 | | |
| A0310 | 全農エネルギー(株) | メニューA | 0.000000 | 0.000000 | 98.46 | 係数が代替値の事業者からの受電のため |
| | | メニューB | 0.000000 | 0.000000 | | |
| | | メニューC | 0.000391 | 0.000391 | | |
| | | メニューD(残差) | 0.000603 | 0.000603 | | |
| | | (参考値)事業者全体 | 0.000600 | 0.000600 | | |

（※）通達に定める方法によって算出した結果、異常値となった基礎排出係数または調整後排出係数に代替値を適用。
（ー）代替値を適用、または基礎排出係数が代替値である事業者からの受電量が販売電力量を上回ったため、把握率の算出が困難。

| 登録番号 | 電気事業者名 | メニュー名 | 基礎排出係数 (t-CO2/kWh) | 調整後排出係数 (t-CO2/kWh) | 各事業者の把握率(%) | 把握できなかった理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A0311 | (株)ハルエネ | メニューA | 0.000000 | 0.000000 | - | |
| | | メニューB | 0.000000 | 0.000000 | | |
| | | メニューC(残差) | 0.000353 | 0.000353 | | |
| | | (参考値)事業者全体 | 0.000353 | 0.000353 | | |
| A0314 | (株)ビビット | | 0.000433 | 0.000433 | 100.00 | |
| A0315 | (株)おおた電力 | | 0.000419 | 0.000419 | 100.00 | |
| A0317 | 伊藤忠プランテック(株) | メニューA | 0.000000 | 0.000000 | 100.00 | |
| | | (参考値)事業者全体 | 0.000623 | 0.000623 | | |
| A0318 | (株)オカモト | | 0.000646 | 0.000646 | 100.00 | |
| A0323 | キタコー(株) | | 0.000402 | 0.000402 | 100.00 | |
| A0325 | RE Power Connect(株) | メニューA | 0.000154 | 0.000154 | - | |
| | | (参考値)事業者全体 | 0.000416※ | 0.000416※ | | |
| A0330 | 香川電力(株) | メニューA | 0.000000 | 0.000000 | 92.01 | 係数が代替値の事業者からの受電のため |
| | | メニューB | 0.000184 | 0.000184 | | |
| | | メニューC | 0.000254 | 0.000254 | | |
| | | メニューD | 0.000288 | 0.000288 | | |
| | | メニューE | 0.000306 | 0.000306 | | |
| | | メニューF(残差) | 0.000606 | 0.000606 | | |
| | | (参考値)事業者全体 | 0.000594 | 0.000594 | | |
| A0332 | (株)PinT | メニューA | 0.000000 | 0.000000 | 100.00 | |
| | | メニューB | 0.000000 | 0.000000 | | |
| | | メニューC | 0.000000 | 0.000000 | | |
| | | メニューD | 0.000000 | 0.000000 | | |
| | | メニューE(残差) | 0.000405 | 0.000405 | | |
| | | (参考値)事業者全体 | 0.000400 | 0.000400 | | |
| A0336 | (株)沖縄ガスニューパワー | メニューA | 0.000000 | 0.000000 | 88.72 | 係数が代替値の事業者からの受電のため |
| | | メニューB(残差) | 0.000548 | 0.000548 | | |
| | | (参考値)事業者全体 | 0.000478 | 0.000478 | | |
| A0337 | 諏訪瓦斯(株) | | 0.000419 | 0.000419 | 100.00 | |
| A0338 | エッセンシャルエナジー(株) | メニューA | 0.000000 | 0.000000 | 100.00 | |
| | | (参考値)事業者全体 | 0.000594 | 0.000594 | | |
| A0342 | (株)いちき串木野電力 | | 0.000299 | 0.000299 | 100.00 | |
| A0343 | (株)クローバー・テクノロジーズ | | 0.000574 | 0.000574 | 87.99 | 係数が代替値の事業者からの受電のため |
| A0344 | 西武ガス(株) | | 0.000419 | 0.000419 | 100.00 | |
| A0345 | 松本ガス(株) | メニューA | 0.000000 | 0.000000 | 100.00 | |
| | | メニューB(残差) | 0.000434 | 0.000434 | | |
| | | (参考値)事業者全体 | 0.000340 | 0.000340 | | |
| A0348 | 南部だんだんエナジー(株) | | 0.000478 | 0.000478 | 100.00 | |
| A0349 | (株)エフエネ | | 0.000565 | 0.000565 | 94.02 | 代替値を使用している事業者からの調達があるため |
| A0350 | こなんウルトラパワー(株) | | 0.000518 | 0.000518 | 100.00 | |
| A0351 | (株)CHIBAむつざわエナジー | | 0.000392 | 0.000392 | 60.09 | 係数が代替値の事業者からの受電のため |
| A0352 | (株)関西空調 | | 0.000564 | 0.000564 | 100.00 | |
| A0353 | 奥出雲電力(株) | メニューA | 0.000000 | 0.000000 | 100.00 | |
| | | (参考値)事業者全体 | 0.000478 | 0.000478 | | |
| A0355 | レジル(株) | メニューA | 0.000000 | 0.000000 | 95.83 | 係数が代替値の事業者からの受電のため |
| | | メニューB | 0.000000 | 0.000000 | | |
| | | メニューC | 0.000000 | 0.000000 | | |
| | | メニューD(残差) | 0.000422※ | 0.000422※ | | |
| | | (参考値)事業者全体 | 0.000162 | 0.000162 | | |
| A0356 | (株)成田香取エネルギー | | 0.000415 | 0.000415 | 100.00 | |
| A0362 | (株)CWS | | 0.000341 | 0.000341 | 100.00 | |
| A0364 | ふくしま新電力(株) | | 0.000398 | 0.000398 | 100.00 | |
| A0365 | ティーダッシュ合同会社 | メニューA | 0.000000 | 0.000000 | - | |
| | | メニューB(残差) | 0.000401 | 0.000401 | | |
| | | (参考値)事業者全体 | 0.000394 | 0.000394 | | |
| A0366 | (株)エネクスライフサービス | | 0.000333 | 0.000333 | 10.88 | 係数が代替値の事業者からの受電のため |
| A0367 | ネイチャーエナジー小国(株) | | 0.000482 | 0.000482 | 100.00 | |
| A0368 | リエスパワーネクスト(株) | | 0.000382 | 0.000374 | 100.00 | |
| A0371 | エネルギーパワー(株) | | 0.000570 | 0.000570 | 100.00 | |
| A0372 | (株)グリムスパワー | メニューA | 0.000000 | 0.000000 | 99.42 | 需要バランシンググループ内の融通受電のため |
| | | メニューB(残差) | 0.000552 | 0.000552 | | |
| | | (参考値)事業者全体 | 0.000547 | 0.000547 | | |
| A0376 | 自然電力(株) | | 0.000571 | 0.000571 | 100.00 | |
| A0378 | 本庄ガス(株) | | 0.000419 | 0.000419 | 100.00 | |
| A0380 | 青森県民エナジー(株) | メニューA | 0.000331 | 0.000331 | 54.41 | 係数が代替値の事業者からの受電のため |
| | | メニューB | 0.000000 | 0.000000 | | |
| | | メニューC | 0.000000 | 0.000000 | | |
| | | (参考値)事業者全体 | 0.000484 | 0.000484 | | |
| A0381 | 国際航業(株) | メニューA | 0.000000 | 0.000000 | 100.00 | |
| | | メニューB | 0.000344 | 0.000344 | | |
| | | メニューC(残差) | 0.000644 | 0.000644 | | |
| | | (参考値)事業者全体 | 0.000268 | 0.000268 | | |
| A0382 | ローカルでんき(株) | メニューA | 0.000000 | 0.000000 | - | |
| | | メニューB(残差) | 0.000541 | 0.000541 | | |
| | | (参考値)事業者全体 | 0.000477 | 0.000477 | | |
| A0383 | (株)明治産業 | | 0.000441 | 0.000441 | 100.00 | |
| A0385 | 岡山電力(株) | メニューA | 0.000000 | 0.000000 | 100.00 | |
| | | メニューB(残差) | 0.000455 | 0.000455 | | |
| | | (参考値)事業者全体 | 0.000435 | 0.000435 | | |
| A0386 | ミライフ(株) | メニューA | 0.000000 | 0.000000 | 100.00 | |
| | | メニューB(残差) | 0.000420 | 0.000420 | | |
| | | (参考値)事業者全体 | 0.000416 | 0.000416 | | |
| A0388 | 楽天モバイル(株)(旧：楽天エナジー(株)) | メニューA | 0.000000 | 0.000000 | 95.43 | 係数が代替値の事業者からの受電のため |
| | | メニューB(残差) | 0.000578 | 0.000578 | | |
| | | (参考値)事業者全体 | 0.000571 | 0.000571 | | |
| A0389 | うすきエネルギー(株) | | 0.000555 | 0.000555 | 100.00 | |

（※）通達に定める方法によって算出した結果、異常値となった基礎排出係数または調整後排出係数に代替値を適用。
（ー）代替値を適用、または基礎排出係数が代替値である事業者からの受電量が販売電力量を上回ったため、把握率の算出が困難。

| 登録番号 | 電気事業者名 | メニュー名 | 基礎排出係数 (t-CO2/kWh) | 調整後排出係数 (t-CO2/kWh) | 各事業者の把握率(%) | 把握できなかった理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A0391 | 森のエネルギー(株) | | 0.000563 | 0.000563 | 68.76 | 代替値を使用している事業者からの調達があるため<br>またBG間の融通電量があるため |
| A0392 | 岐阜電力(株) | メニューA | 0.000000 | 0.000000 | 31.70 | 係数が代替値の事業者からの受電のため |
| | | (参考値)事業者全体 | 0.000016 | 0.000000 | | |
| A0397 | 名南共同エネルギー(株) | | 0.000419 | 0.000419 | 100.00 | |
| A0398 | (株)ASSETIA（旧：Apaman Energy(株)） | | 0.000637 | 0.000637 | 100.00 | |
| A0405 | アストマックス・エネルギー(株) | メニューA | 0.000000 | 0.000000 | 100.00 | |
| | | メニューB | 0.000000 | 0.000000 | | |
| | | メニューC(残差) | 0.000642 | 0.000642 | | |
| | | (参考値)事業者全体 | 0.000623 | 0.000623 | | |
| A0407 | ALL GREEN POWER(株) | | 0.000422※ | 0.000422※ | - | |
| A0411 | 福井電力(株) | | 0.000611 | 0.000611 | 100.00 | |
| A0413 | (株)MKエネルギー | | 0.000626 | 0.000626 | 100.00 | |
| A0415 | エネラボ(株) | メニューA | 0.000000 | 0.000000 | 100.00 | |
| | | メニューB(残差) | 0.000458 | 0.000458 | | |
| | | (参考値)事業者全体 | 0.000458 | 0.000458 | | |
| A0419 | スマートエナジー磐田(株) | メニューA | 0.000000 | 0.000000 | 100.00 | |
| | | メニューB | 0.000303 | 0.000303 | | |
| | | メニューC(残差) | 0.000369 | 0.000369 | | |
| | | (参考値)事業者全体 | 0.000359 | 0.000359 | | |
| A0420 | そうまIグリッド合同会社 | | 0.000488 | 0.000488 | 100.00 | |
| A0425 | エネトレード(株) | | 0.000422※ | 0.000422※ | - | |
| A0426 | (株)　サンヴィレッジ | | 0.000638 | 0.000638 | 100.00 | |
| A0429 | ニシムラ(株) | | 0.000619 | 0.000619 | 100.00 | |
| A0430 | (株)さくら新電力 | メニューA | 0.000000 | 0.000000 | 65.73 | 係数が代替値の事業者からの受電のため |
| | | メニューB(残差) | 0.000483 | 0.000483 | | |
| | | (参考値)事業者全体 | 0.000444 | 0.000444 | | |
| A0431 | (株)グローアップ | | 0.000314 | 0.000314 | 100.00 | |
| A0435 | いこま市民パワー(株) | | 0.000405 | 0.000405 | 100.00 | |
| A0437 | おもてなし山形(株) | メニューA | 0.000000 | 0.000000 | 58.56 | 係数が代替値の事業者からの受電のため |
| | | メニューB(残差) | 0.000431 | 0.000431 | | |
| | | (参考値)事業者全体 | 0.000067 | 0.000067 | | |
| A0438 | 長野都市ガス(株) | | 0.000406 | 0.000406 | 100.00 | |
| A0439 | 上田ガス(株) | | 0.000419 | 0.000419 | 100.00 | |
| A0440 | 日本瓦斯(株) | メニューA | 0.000000 | 0.000000 | 100.00 | |
| | | メニューB(残差) | 0.000391 | 0.000391 | | |
| | | (参考値)事業者全体 | 0.000384 | 0.000384 | | |
| A0442 | (株)シグナストラスト | | 0.000463 | 0.000463 | 87.84 | 係数が代替値の事業者からの受電のため |
| A0443 | ゲーテハウス(株) | | 0.000506 | 0.000506 | 100.00 | |
| A0446 | JPエネルギー(株) | | 0.000617 | 0.000617 | 93.42 | 代替値の事業者からの調達があったため |
| A0447 | 兵庫電力(株) | | 0.000623 | 0.000623 | 100.00 | |
| A0451 | Cocoテラスたがわ(株) | | 0.000519 | 0.000519 | 100.00 | |
| A0452 | 東北電力エナジートレーディング(株) | | 0.000422※ | 0.000422※ | - | |
| A0454 | (株)まち未来製作所 | メニューA | 0.000000 | 0.000000 | 100.00 | |
| | | メニューB | 0.000920 | 0.000920 | | |
| | | メニューC(残差) | 0.000547 | 0.000547 | | |
| | | (参考値)事業者全体 | 0.000425 | 0.000425 | | |
| A0456 | (株)どさんこパワー | メニューA | 0.000069 | 0.000069 | 100.00 | |
| | | (参考値)事業者全体 | 0.000636 | 0.000636 | | |
| A0457 | トリニティエナジー(株) | | 0.000581 | 0.000581 | 100.00 | |
| A0461 | (株)LIXIL TEPCO スマートパートナーズ | | 0.000422 | 0.000422 | 100.00 | |
| A0463 | (株)NEXT ONE | | 0.000469 | 0.000469 | 49.30 | 係数が代替値の事業者からの受電のため |
| A0465 | (株)テラス(旧：(株)ネオ・コーポレーション) | | 0.000505 | 0.000505 | 100.00 | |
| A0467 | つばさでんき(株)(旧：(株)アルファライズ) | | 0.000709 | 0.000709 | 96.45 | バランシンググループ内の融通受電のため |
| A0468 | おおすみ半島スマートエネルギー(株) | | 0.000587 | 0.000587 | 100.00 | |
| A0470 | おきなわコープエナジー(株) | | 0.000656 | 0.000656 | 100.00 | |
| A0471 | 久慈地域エネルギー(株) | メニューA | 0.000000 | 0.000000 | 90.49 | 係数が代替値の事業者からの受電のため |
| | | メニューB | 0.000000 | 0.000000 | | |
| | | メニューC(残差) | 0.000408 | 0.000407 | | |
| | | (参考値)事業者全体 | 0.000315 | 0.000314 | | |
| A0472 | 弘前ガス(株) | | 0.000590 | 0.000590 | 100.00 | |
| A0473 | (株)フォーバルテレコム | メニューA | 0.000000 | 0.000000 | 100.00 | |
| | | メニューB(残差) | 0.000472 | 0.000472 | | |
| | | (参考値)事業者全体 | 0.000466 | 0.000466 | | |
| A0476 | (株)ストエネ | | 0.000334 | 0.000334 | - | |
| A0477 | くるめエネルギー(株) | | 0.000586 | 0.000586 | 100.00 | |
| A0480 | 松阪新電力(株) | | 0.000411 | 0.000293 | 100.00 | |
| A0481 | ヒューリックエナジーソリューション(株)（旧：ヒューリックプロパティソリューション(株)） | メニューA | 0.000000 | 0.000000 | 99.29 | 需要バランシンググループ内の融通受電のため |
| | | メニューB(残差) | 0.000460 | 0.000460 | | |
| | | (参考値)事業者全体 | 0.000316 | 0.000316 | | |
| A0482 | 宮崎電力(株) | | 0.000492 | 0.000492 | 100.00 | |
| A0490 | (株)CDエナジーダイレクト | メニューA | 0.000000 | 0.000000 | 96.21 | 係数が代替値の事業者からの受電のため |
| | | メニューB(残差) | 0.000465 | 0.000465 | | |
| | | (参考値)事業者全体 | 0.000428 | 0.000428 | | |
| A0491 | Q.ENESTでんき(株) | メニューA | 0.000000 | 0.000000 | 58.84 | 係数が代替値の事業者からの受電のため |
| | | メニューB | 0.000323 | 0.000323 | | |
| | | (参考値)事業者全体 | 0.000326 | 0.000326 | | |
| A0493 | (株)ぶんごおおのエナジー | メニューA | 0.000000 | 0.000000 | 94.37 | 係数が代替値の事業者からの受電のため |
| | | メニューB | 0.000531 | 0.000531 | | |
| | | (参考値)事業者全体 | 0.000382 | 0.000382 | | |
| A0494 | ヴィジョナリーパワー(株) | | 0.000253 | 0.000253 | 100.00 | |
| A0495 | 有明エナジー(株) | | 0.000623 | 0.000623 | 100.00 | |
| A0499 | 厚木瓦斯(株) | メニューA | 0.000000 | 0.000000 | 100.00 | |
| | | メニューB(残差) | 0.000420 | 0.000420 | | |
| | | (参考値)事業者全体 | 0.000414 | 0.000414 | | |

（※）通達に定める方法によって算出した結果、異常値となった基礎排出係数または調整後排出係数に代替値を適用。
（ー）代替値を適用、または基礎排出係数が代替値である事業者からの受電量が販売電力量を上回ったため、把握率の算出が困難。

| 登録番号 | 電気事業者名 | メニュー名 | 基礎排出係数 (t-CO2/kWh) | 調整後排出係数 (t-CO2/kWh) | 各事業者の把握率(%) | 把握できなかった理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A0500 | (株)エネ・ビジョン | メニューA | 0.000367 | 0.000367 | 100.00 | |
| | | (参考値)事業者全体 | 0.000640 | 0.000640 | | |
| A0501 | イワタニ三重(株) | | 0.000419 | 0.000419 | 100.00 | |
| A0502 | (株)マルヰ | | 0.000549 | 0.000549 | 80.28 | 係数が代替値の事業者からの受電があったため |
| A0503 | 大多喜ガス(株) | メニューA | 0.000000 | 0.000000 | 100.00 | |
| | | メニューB(残差) | 0.000432 | 0.000432 | | |
| | | (参考値)事業者全体 | 0.000428 | 0.000428 | | |
| A0506 | 鈴与電力(株) | メニューA | 0.000000 | 0.000000 | 100.00 | |
| | | メニューB | 0.000421 | 0.000421 | | |
| | | メニューC | 0.000548 | 0.000548 | | |
| | | メニューD | 0.000536 | 0.000536 | | |
| | | メニューE | 0.000602 | 0.000602 | | |
| | | メニューF | 0.000527 | 0.000527 | | |
| | | メニューG | 0.000481 | 0.000481 | | |
| | | メニューH | 0.000455 | 0.000455 | | |
| | | メニューI | 0.000393 | 0.000393 | | |
| | | メニューJ(残差) | 0.000622 | 0.000622 | | |
| | | (参考値)事業者全体 | 0.000525 | 0.000525 | | |
| A0507 | コープ電力(株) | メニューA | 0.000000 | 0.000000 | 45.36 | 係数が代替値の事業者からの受電のため |
| | | メニューB(残差) | 0.000430 | 0.000430 | | |
| | | (参考値)事業者全体 | 0.000420 | 0.000420 | | |
| A0511 | 亀岡ふるさとエナジー(株) | | 0.000635 | 0.000635 | 100.00 | |
| A0513 | (株)織戸組 | メニューA | 0.000438 | 0.000438 | 100.00 | |
| | | (参考値)事業者全体 | 0.000424 | 0.000424 | | |
| A0514 | ふかやeパワー(株) | メニューA | 0.000000 | 0.000000 | 100.00 | |
| | | メニューB(残差) | 0.000392 | 0.000392 | | |
| | | (参考値)事業者全体 | 0.000363 | 0.000363 | | |
| A0515 | (株)Link Life | | 0.000463 | 0.000463 | 100.00 | |
| A0517 | (株)エネバル | | 0.000417 | 0.000417 | 100.00 | |
| A0518 | (株)グローバルキャスト | | 0.000419 | 0.000419 | 100.00 | |
| A0519 | 日本エネルギー総合システム(株) | メニューA | 0.000000 | 0.000000 | 90.36 | 1部、係数が代替値の事業者からの受電のため |
| | | メニューB | 0.000180 | 0.000180 | | |
| | | メニューC | 0.000267 | 0.000267 | | |
| | | メニューD | 0.000288 | 0.000288 | | |
| | | メニューE | 0.000310 | 0.000310 | | |
| | | メニューF(残差) | 0.000464 | 0.000464 | | |
| | | (参考値)事業者全体 | 0.000399 | 0.000399 | | |
| A0520 | イワタニ東海(株) | | 0.000419 | 0.000419 | 100.00 | |
| A0525 | (株)ところざわ未来電力 | メニューA | 0.000049 | 0.000049 | 100.00 | |
| | | メニューB | 0.000000 | 0.000000 | | |
| | | メニューC(残差) | 0.000102 | 0.000102 | | |
| | | (参考値)事業者全体 | 0.000100 | 0.000100 | | |
| A0526 | 朝日ガスエナジー(株) | | 0.000419 | 0.000419 | 100.00 | |
| A0528 | (株)エネファント | メニューA | 0.000000 | 0.000000 | 1.41 | 係数が代替値の事業者からの受電のた |
| | | メニューB | 0.000113 | 0.000113 | | |
| | | メニューC | 0.000136 | 0.000136 | | |
| | | メニューD(残差) | 0.000373 | 0.000373 | | |
| | | (参考値)事業者全体 | 0.000372 | 0.000372 | | |
| A0529 | (株)エスエナジー | | 0.000590 | 0.000590 | 100.00 | |
| A0532 | (株)フリクト電力(旧：(株)Mpower) | | 0.000424 | 0.000424 | 100.00 | |
| A0533 | 秩父新電力(株) | メニューA | 0.000000 | 0.000000 | 84.41 | 係数が代替値の事業者からの受電のた |
| | | メニューB | 0.000000 | 0.000000 | | |
| | | メニューC | 0.000363 | 0.000363 | | |
| | | メニューD(残差) | 0.000701 | 0.000701 | | |
| | | (参考値)事業者全体 | 0.000452 | 0.000452 | | |
| A0534 | みよしエナジー(株) | メニューA | 0.000000 | 0.000000 | 48.49 | 需要バランシンググループ内の融通受電のため |
| | | メニューB(残差) | 0.000558 | 0.000558 | | |
| | | (参考値)事業者全体 | 0.000510 | 0.000510 | | |
| A0538 | 綿半パートナーズ(株) | | 0.000634 | 0.000634 | 100.00 | |
| A0539 | (株)karch | | 0.000411 | 0.000411 | 100.00 | |
| A0543 | (株)かみでん里山公社 | | 0.000548 | 0.000548 | 100.00 | |
| A0545 | ワイズテレコム(株) | | 0.000577 | 0.000577 | | |
| A0546 | (株)三郷ひまわりエナジー | メニューA | 0.000427 | 0.000427 | 100.00 | |
| | | (参考値)事業者全体 | 0.000590 | 0.000590 | | |
| A0547 | (株)球磨村森電力 | | 0.000584 | 0.000584 | 100.00 | |
| A0549 | (株)U-POWER GREEN MARKETING（旧：くこくエネルギー(株)） | メニューA | 0.000000 | 0.000000 | 100.00 | |
| | | メニューB | 0.000190 | 0.000190 | | |
| | | メニューC | 0.000363 | 0.000363 | | |
| | | メニューD | 0.000000 | 0.000000 | | |
| | | (参考値)事業者全体 | 0.000592 | 0.000592 | | |
| A0550 | (株)エコログ | メニューA | 0.000000 | 0.000000 | - | |
| | | (参考値)事業者全体 | 0.000424 | 0.000424 | | |
| A0551 | 飯田まちづくり電力(株) | メニューA | 0.000000 | 0.000000 | 100.00 | |
| | | メニューB | 0.000359 | 0.000359 | | |
| | | メニューC | 0.000254 | 0.000254 | | |
| | | メニューD | 0.000280 | 0.000280 | | |
| | | (参考値)事業者全体 | 0.000302 | 0.000302 | | |
| A0552 | イワタニ長野(株) | | 0.000419 | 0.000419 | 100.00 | |
| A0553 | シェルジャパン(株) | メニューA | 0.000000 | 0.000000 | - | |
| | | メニューB | 0.000300 | 0.000300 | | |
| | | メニューC(残差) | 0.000422※ | 0.000422※ | | |
| | | (参考値)事業者全体 | 0.000422※ | 0.000422※ | | |
| A0555 | 石油資源開発(株) | | 0.000422※ | 0.000422※ | - | |
| A0556 | 越後天然ガス(株) | メニューA | 0.000000 | 0.000000 | 96.84 | 係数が代替値の事業者からの受電のため |
| | | メニューB | 0.000000 | 0.000000 | | |
| | | メニューC | 0.000422 | 0.000422 | | |
| | | メニューD(残差) | 0.000698 | 0.000698 | | |
| | | (参考値)事業者全体 | 0.000344 | 0.000344 | | |
| A0558 | 坂戸ガス(株) | | 0.000388 | 0.000388 | 100.00 | |

（※）通達に定める方法によって算出した結果、異常値となった基礎排出係数または調整後排出係数に代替値を適用。
（ー）代替値を適用、または基礎排出係数が代替値である事業者からの受電量が販売電力量を上回ったため、把握率の算出が困難。

| 登録番号 | 電気事業者名 | メニュー名 | 基礎排出係数 (t-CO2/kWh) | 調整後排出係数 (t-CO2/kWh) | 各事業者の把握率(%) | 把握できなかった理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A0559 | (株)デベロップ | | 0.000054 | 0.000054 | 100.00 | |
| A0560 | (株)テレ・マーカー | | 0.000818 | 0.000818 | 99.62 | 係数が代替値の事業者からの受電のため |
| A0562 | MGCエネルギー(株) | メニューA | 0.000000 | 0.000000 | 94.54 | 代替値を使用している事業者からの調達があったため |
| | | (参考値)事業者全体 | 0.000271 | 0.000271 | | |
| A0565 | 福島フェニックス電力(株) | | 0.000414 | 0.000414 | 100.00 | |
| A0567 | (株)美作国電力 | | 0.000447 | 0.000447 | 100.00 | |
| A0570 | 八幡商事(株) | | 0.000419 | 0.000419 | 100.00 | |
| A0571 | おいでんエネルギー(株) | メニューA | 0.000000 | 0.000000 | 100.00 | |
| | | メニューB | 0.000000 | 0.000000 | | |
| | | メニューC | 0.000000 | 0.000000 | | |
| | | メニューD(残差) | 0.000422※ | 0.000422※ | | |
| | | (参考値)事業者全体 | 0.000028 | 0.000028 | | |
| A0572 | (株)イシオ | | 0.000643 | 0.000643 | 100.00 | |
| A0573 | 北陸電力ビズ・エナジーソリューション(株) | メニューA | 0.000000 | 0.000000 | 100.00 | |
| | | メニューB(残差) | 0.000474 | 0.000474 | | |
| | | (参考値)事業者全体 | 0.000470 | 0.000470 | | |
| A0574 | リニューアブルトレード(株) | | 0.000591 | 0.000591 | 100.00 | |
| A0577 | ICT伊那みらいでんき(株)(旧:丸紅伊那みらいでんき(株)) | メニューA | 0.000000 | 0.000000 | 100.00 | |
| | | メニューB(残差) | 0.000367 | 0.000367 | | |
| | | (参考値)事業者全体 | 0.000343 | 0.000343 | | |
| A0578 | 富士山エナジー(株) | | 0.000518 | 0.000518 | 100.00 | |
| A0581 | WSエナジー(株) | | 0.000419 | 0.000419 | 100.00 | |
| A0582 | TERA Energy(株) | メニューA | 0.000000 | 0.000000 | 100.00 | |
| | | メニューB | 0.000406 | 0.000406 | | |
| | | (参考値)事業者全体 | 0.000397 | 0.000397 | | |
| A0584 | MCPD(株) | メニューA | 0.000000 | 0.000000 | 100.00 | |
| | | メニューB(残差) | 0.000334 | 0.000334 | | |
| | | (参考値)事業者全体 | 0.000030 | 0.000030 | | |
| A0586 | グリーンシティこばやし(株) | メニューA | 0.000000 | 0.000000 | 100.00 | |
| | | (参考値)事業者全体 | 0.000537 | 0.000537 | | |
| A0587 | (株)吉田石油店 | メニューA | 0.000000 | 0.000000 | 100.00 | |
| | | (参考値)事業者全体 | 0.000417 | 0.000417 | | |
| A0589 | スマートエナジー熊本(株) | | 0.000000 | 0.000000 | 100.00 | |
| A0590 | 福山未来エナジー(株) | メニューA | 0.000000 | 0.000000 | 100.00 | |
| | | メニューB(残差) | 0.000172 | 0.000172 | | |
| | | (参考値)事業者全体 | 0.000130 | 0.000130 | | |
| A0592 | (株)メディオテック | | 0.000461 | 0.000461 | 100.00 | |
| A0596 | 五島市民電力(株) | メニューA | 0.000000 | 0.000000 | 100.00 | |
| | | メニューB | 0.000000 | 0.000000 | | |
| | | メニューC | 0.000280 | 0.000280 | | |
| | | メニューD(残差) | 0.000650 | 0.000650 | | |
| | | (参考値)事業者全体 | 0.000262 | 0.000262 | | |
| A0598 | リストプロパティーズ(株) | | 0.000618 | 0.000618 | 100.00 | |
| A0602 | (株)情熱電力 | | 0.000454 | 0.000454 | 100.00 | |
| A0603 | バンプーパワートレーディング合同会社 | メニューA | 0.000000 | 0.000000 | - | |
| | | メニューB | 0.000000 | 0.000000 | | |
| | | メニューC | 0.001154 | 0.001154 | | |
| | | メニューD | 0.001198 | 0.001198 | | |
| | | メニューE | 0.001241 | 0.001241 | | |
| | | メニューF | 0.001262 | 0.001262 | | |
| | | メニューG | 0.001284 | 0.001284 | | |
| | | メニューH | 0.001370 | 0.001370 | | |
| | | メニューI(残差) | 0.000194 | 0.000194 | | |
| | | (参考値)事業者全体 | 0.000194 | 0.000194 | | |
| A0605 | (株)センカク | | 0.000637 | 0.000637 | 100.00 | |
| A0609 | (株)ミナサポ | | 0.000501 | 0.000501 | 100.00 | |
| A0610 | 唐津電力(株) | | 0.000426 | 0.000426 | 100.00 | |
| A0611 | RE100電力(株) | メニューA | 0.000000 | 0.000000 | 100.00 | |
| | | メニューB | 0.000180 | 0.000180 | | |
| | | メニューC | 0.000267 | 0.000267 | | |
| | | メニューD | 0.000288 | 0.000288 | | |
| | | メニューE | 0.000310 | 0.000310 | | |
| | | メニューF | 0.000396 | 0.000396 | | |
| | | メニューG(残差) | 0.000488 | 0.000488 | | |
| | | (参考値)事業者全体 | 0.000348 | 0.000348 | | |
| A0612 | 日本エネルギーファーム(株) | | 0.000590 | 0.000590 | 100.00 | |
| A0615 | (株)イーネットワーク | | 0.000386 | 0.000386 | 100.00 | |
| A0617 | スマートエコエナジー(株) | メニューA | 0.000000 | 0.000000 | 82.91 | 係数が代替値の事業者からの受電のため |
| | | メニューB | 0.000000 | 0.000000 | | |
| | | メニューC | 0.000387 | 0.000387 | | |
| | | メニューD | 0.000387 | 0.000387 | | |
| | | (参考値)事業者全体 | 0.000351 | 0.000351 | | |
| A0620 | (株)LENETS | | 0.000629 | 0.000629 | 100.00 | |
| A0622 | アイエスジー(株) | | 0.000161 | 0.000161 | 100.00 | |
| A0624 | (株)エネクル | メニューA | 0.000000 | 0.000000 | 100.00 | |
| | | メニューB(残差) | 0.000420 | 0.000420 | | |
| | | (参考値)事業者全体 | 0.000417 | 0.000417 | | |
| A0627 | フィンテックラボ協同組合 | | 0.000808 | 0.000808 | 100.00 | |
| A0629 | 新電力新潟(株) | | 0.000590 | 0.000590 | 100.00 | |
| A0630 | (株)タケエイでんき | メニューA | 0.000000 | 0.000000 | - | |
| | | メニューB | 0.000000 | 0.000000 | | |
| | | メニューC | 0.000000 | 0.000000 | | |
| | | メニューD | 0.000000 | 0.000000 | | |
| | | メニューE(残差) | 0.000320 | 0.000320 | | |
| | | (参考値)事業者全体 | 0.000066 | 0.000066 | | |
| A0631 | 気仙沼グリーンエナジー(株) | メニューA | 0.000000 | 0.000000 | 53.88 | 需要バランシンググループ内の融通受電のため |
| | | メニューB(残差) | 0.000409 | 0.000409 | | |
| | | (参考値)事業者全体 | 0.000403 | 0.000403 | | |

（※）通達に定める方法によって算出した結果、異常値となった基礎排出係数または調整後排出係数に代替値を適用。
（ー）代替値を適用、または基礎排出係数が代替値である事業者からの受電量が販売電力量を上回ったため、把握率の算出が困難。

| 登録番号 | 電気事業者名 | メニュー名 | 基礎排出係数 (t-CO2/kWh) | 調整後排出係数 (t-CO2/kWh) | 各事業者の把握率(%) | 把握できなかった理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A0632 | (株)ユーラスグリーンエナジー | メニューA | 0.000000 | 0.000000 | 100.00 | |
| | | メニューB(残差) | 0.000675 | 0.000675 | | |
| | | (参考値)事業者全体 | 0.000032 | 0.000032 | | |
| A0639 | 酒田天然瓦斯(株) | | 0.000419 | 0.000419 | 100.00 | |
| A0640 | 東亜ガス(株) | | 0.000644 | 0.000644 | 100.00 | |
| A0641 | (株)三河の山里コミュニティパワー | メニューA | 0.000000 | 0.000000 | 100.00 | |
| | | メニューB(残差) | 0.000422※ | 0.000422※ | | |
| | | (参考値)事業者全体 | 0.000078 | 0.000078 | | |
| A0642 | 新潟スワンエナジー(株) | メニューA | 0.000000 | 0.000000 | 100.00 | |
| | | メニューB | 0.000265 | 0.000265 | | |
| | | メニューC | 0.000136 | 0.000136 | | |
| | | メニューD | 0.000265 | 0.000265 | | |
| | | メニューE | 0.000279 | 0.000279 | | |
| | | メニューF(残差) | 0.000288 | 0.000288 | | |
| | | (参考値)事業者全体 | 0.000200 | 0.000200 | | |
| A0643 | Forward Trading(株) | | 0.000383 | 0.000383 | 100.00 | |
| A0644 | グリーンピープルズパワー(株) | | 0.000246 | 0.000246 | 100.00 | |
| A0648 | (株)マルイファシリティーズ | | 0.000205 | 0.000205 | - | |
| A0649 | (株)デンケン | | 0.000461 | 0.000461 | 100.00 | |
| A0650 | (株)東名 | メニューA | 0.000000 | 0.000000 | 100.00 | |
| | | メニューB(残差) | 0.000910 | 0.000910 | | |
| | | (参考値)事業者全体 | 0.000371 | 0.000371 | | |
| A0653 | NTTアノードエナジー(株) | メニューA | 0.000000 | 0.000000 | 75.34 | 前年度係数を持たない事業者からの受電のため<br>係数が代替値の事業者からの受電のため |
| | | メニューB(残差) | 0.000919 | 0.000919 | | |
| | | (参考値)事業者全体 | 0.000228 | 0.000228 | | |
| A0654 | スマート電気(株) | | 0.000846 | 0.000846 | 100.00 | |
| A0655 | (株)唐津パワーホールディングス | | 0.000528 | 0.000528 | 100.00 | |
| A0656 | (株)クリーンエネルギー総合研究所 | メニューA | 0.000000 | 0.000000 | 100.00 | |
| | | メニューB | 0.000353 | 0.000353 | | |
| | | メニューC | 0.000255 | 0.000255 | | |
| | | メニューD(残差) | 0.000424 | 0.000424 | | |
| | | (参考値)事業者全体 | 0.000310 | 0.000310 | | |
| A0659 | (株)かづのパワー | | 0.000199 | 0.000199 | 100.00 | |
| A0660 | UNIVERGY(株) | メニューA | 0.000000 | 0.000000 | 100.00 | |
| | | メニューB(残差) | 0.000584 | 0.000584 | | |
| | | (参考値)事業者全体 | 0.000583 | 0.000583 | | |
| A0664 | デジタルグリッド(株) | メニューA | 0.000000 | 0.000000 | 91.51 | 係数が代替値の事業者からの受電のため |
| | | メニューB | 0.000126 | 0.000126 | | |
| | | メニューC | 0.000213 | 0.000213 | | |
| | | メニューD | 0.000298 | 0.000298 | | |
| | | メニューE | 0.000340 | 0.000340 | | |
| | | メニューF | 0.000298 | 0.000298 | | |
| | | メニューG | 0.000339 | 0.000339 | | |
| | | メニューH(残差) | 0.000611 | 0.000611 | | |
| | | (参考値)事業者全体 | 0.000512 | 0.000512 | | |
| A0666 | (株)西九州させぼパワーズ | メニューA | 0.000000 | 0.000000 | 100.00 | |
| | | メニューB | 0.000372 | 0.000372 | | |
| | | メニューC | 0.000212 | 0.000212 | | |
| | | メニューD | 0.000362 | 0.000362 | | |
| | | メニューE(残差) | 0.000533 | 0.000533 | | |
| | | (参考値)事業者全体 | 0.000512 | 0.000512 | | |
| A0667 | たんたんエナジー(株) | メニューA | 0.000000 | 0.000000 | 100.00 | |
| | | メニューB(残差) | 0.000246 | 0.000246 | | |
| | | (参考値)事業者全体 | 0.000000 | 0.000000 | | |
| A0668 | (株)能勢・豊能まちづくり | メニューA | 0.000000 | 0.000000 | 100.00 | |
| | | メニューB(残差) | 0.000000 | 0.000000 | | |
| | | (参考値)事業者全体 | 0.000000 | 0.000000 | | |
| A0670 | (株)再エネ思考電力 | | 0.000635 | 0.000635 | - | |
| A0671 | (株)スマート | | 0.000632 | 0.000632 | 100.00 | |
| A0673 | (株)ジャパネットサービスイノベーション | | 0.000644 | 0.000644 | 100.00 | |
| A0676 | KBN(株) | | 0.000726 | 0.000726 | 90.41 | 係数が代替値の事業者からの受電のため |
| A0677 | (株)しおさい電力 | メニューA | 0.000000 | 0.000000 | 37.07 | 係数が代替値の事業者からの受電のため |
| | | メニューB | 0.000000 | 0.000000 | | |
| | | メニューC | 0.000000 | 0.000000 | | |
| | | メニューD(残差) | 0.000418 | 0.000418 | | |
| | | (参考値)事業者全体 | 0.000367 | 0.000367 | | |
| A0680 | 会津エナジー(株) | メニューA | 0.000000 | 0.000000 | 100.00 | |
| | | メニューB | 0.000000 | 0.000000 | | |
| | | メニューC | 0.000000 | 0.000000 | | |
| | | メニューD | 0.000000 | 0.000000 | | |
| | | メニューE(残差) | 0.000422※ | 0.000422※ | | |
| | | (参考値)事業者全体 | 0.000010 | 0.000010 | | |
| A0681 | うべ未来エネルギー(株) | メニューA | 0.000000 | 0.000000 | 100.00 | |
| | | メニューB(残差) | 0.000556 | 0.000556 | | |
| | | (参考値)事業者全体 | 0.000550 | 0.000550 | | |
| A0683 | 永井自動車工業(株) | | 0.000496 | 0.000496 | 100.00 | |
| A0685 | 陸前高田しみんエネルギー(株) | | 0.000544 | 0.000544 | 100.00 | |
| A0687 | (株)チャームドライフ | | 0.000554 | 0.000554 | 100.00 | |
| A0689 | スターティア(株) | メニューA | 0.000000 | 0.000000 | 100.00 | |
| | | メニューB(残差) | 0.000661 | 0.000661 | | |
| | | (参考値)事業者全体 | 0.000660 | 0.000660 | | |
| A0690 | 東広島スマートエネルギー(株) | | 0.000417 | 0.000368 | 1.48 | 係数が代替値の事業者からの受電のため |

（※）通達に定める方法によって算出した結果、異常値となった基礎排出係数または調整後排出係数に代替値を適用。
（ー）代替値を適用、または基礎排出係数が代替値である事業者からの受電量が販売電力量を上回ったため、把握率の算出が困難。

| 登録番号 | 電気事業者名 | メニュー名 | 基礎排出係数 (t-CO2/kWh) | 調整後排出係数 (t-CO2/kWh) | 各事業者の把握率(%) | 把握できなかった理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A0692 | 旭化成(株) | メニューA | 0.000490 | 0.000490 | 100.00 | |
| | | メニューB | 0.000433 | 0.000433 | | |
| | | メニューC | 0.000502 | 0.000502 | | |
| | | メニューD | 0.000429 | 0.000429 | | |
| | | メニューE | 0.000470 | 0.000470 | | |
| | | メニューF | 0.000000 | 0.000000 | | |
| | | メニューG | 0.000000 | 0.000000 | | |
| | | (参考値)事業者全体 | 0.000432 | 0.000432 | | |
| A0693 | 京和ガス(株) | メニューA | 0.000000 | 0.000000 | 100.00 | |
| | | メニューB | 0.000000 | 0.000000 | | |
| | | (参考値)事業者全体 | 0.000429 | 0.000429 | | |
| A0695 | KMパワー(株) | | 0.000457 | 0.000457 | 100.00 | |
| A0696 | (株)Okazaki | | 0.000627 | 0.000627 | 100.00 | |
| A0698 | (株)エフオン | メニューA | 0.000000 | 0.000000 | - | |
| | | メニューB | 0.000201 | 0.000201 | | |
| | | メニューC | 0.000268 | 0.000268 | | |
| | | メニューD | 0.000350 | 0.000350 | | |
| | | (参考値)事業者全体 | 0.000101 | 0.000101 | | |
| A0699 | (株)岡崎さくら電力 | | 0.000320 | 0.000320 | 100.00 | |
| A0702 | 旭マル㐂(株)(旧：旭マル㐂ガス(株)) | | 0.000425 | 0.000425 | 100.00 | |
| A0703 | ENEOSリニューアブル・エナジー・ソリューションズ(株)(旧：JREトレーディング(株)) | | 0.000000 | 0.000000 | - | |
| A0704 | Castleton Commodities Japan合同会社 | | 0.000386 | 0.000386 | - | |
| A0705 | 神戸電力(株) | | 0.000204 | 0.000204 | - | |
| A0707 | Valhall合同会社 | | 0.000422※ | 0.000422※ | - | |
| A0708 | エア・ウォーター・ライフソリューション(株) | | 0.000561 | 0.000561 | 100.00 | |
| A0709 | 生活協同組合ひろしま | メニューA | 0.000330 | 0.000330 | 100.00 | |
| | | メニューB | 0.000000 | 0.000000 | | |
| | | メニューC(残差) | 0.000271 | 0.000271 | | |
| | | (参考値)事業者全体 | 0.000272 | 0.000272 | | |
| A0711 | (株)RenoLabo | | 0.000633 | 0.000633 | 100.00 | |
| A0712 | アークエルエナジー(株)（旧：アークエルテクノロジーズ(株)） | | 0.000107 | 0.000107 | 100.00 | |
| A0714 | エルメック(株) | | 0.000604 | 0.000604 | 92.93 | 代替値を使用している事業者からの調達があるため |
| A0715 | (株)オズエナジー | | 0.000441 | 0.000441 | 100.00 | |
| A0716 | レモンガス(株) | | 0.000427 | 0.000427 | 100.00 | |
| A0718 | (株)日本海水 | | 0.000306 | 0.000306 | 100.00 | |
| A0720 | しろくま電力(株) | メニューA | 0.000000 | 0.000000 | 93.19 | 係数が代替値の事業者からの受電のため |
| | | メニューB | 0.000270 | 0.000270 | | |
| | | メニューC | 0.000296 | 0.000296 | | |
| | | メニューD | 0.000348 | 0.000348 | | |
| | | メニューE | 0.000366 | 0.000366 | | |
| | | メニューF | 0.000383 | 0.000383 | | |
| | | メニューG | 0.000440 | 0.000440 | | |
| | | メニューH(残差) | 0.000532 | 0.000532 | | |
| | | (参考値)事業者全体 | 0.000157 | 0.000157 | | |
| A0721 | 中小企業支援(株) | | 0.000489 | 0.000489 | 100.00 | |
| A0722 | サントラベラーズサービス有限会社 | | 0.000618 | 0.000618 | 100.00 | |
| A0726 | 八千代エンジニヤリング(株) | | 0.000383 | 0.000383 | 100.00 | |
| A0729 | 神楽電力(株) | メニューA | 0.000000 | 0.000000 | 100.00 | |
| | | メニューB | 0.000000 | 0.000000 | | |
| | | メニューC | 0.000000 | 0.000000 | | |
| | | メニューD(残差) | 0.000594 | 0.000594 | | |
| | | (参考値)事業者全体 | 0.000208 | 0.000208 | | |
| A0730 | ゆきぐに新電力(株) | | 0.000433 | 0.000433 | 100.00 | |
| A0732 | (株)ながさきサステナエナジー | | 0.000003 | 0.000003 | 100.00 | |
| A0733 | 葛尾創生電力(株) | | 0.000363 | 0.000363 | 100.00 | |
| A0738 | (株)グルーヴエナジー | | 0.000430 | 0.000430 | 100.00 | |
| A0739 | 高知ニューエナジー(株) | | 0.000512 | 0.000512 | 100.00 | |
| A0740 | もみじ電力(株) | | 0.000464 | 0.000464 | 100.00 | |
| A0742 | (株)縁人 | | 0.000512 | 0.000512 | 100.00 | |
| A0743 | T&Tエナジー(株) | | 0.000455 | 0.000455 | 100.00 | |
| A0744 | (株)ルーク | メニューA | 0.000000 | 0.000000 | - | |
| | | メニューB(残差) | 0.000430 | 0.000430 | | |
| | | (参考値)事業者全体 | 0.000409 | 0.000409 | | |
| A0746 | かけがわ報徳パワー(株) | | 0.000000 | 0.000000 | 100.00 | |
| A0747 | SustainableEnergy(株) | | 0.000621 | 0.000621 | 100.00 | |
| A0748 | 穂の国とよはし電力(株) | | 0.000246 | 0.000246 | 100.00 | |
| A0752 | イワタニセントラル北海道(株) | | 0.000565 | 0.000565 | 100.00 | |
| A0753 | ホームタウンエナジー(株) | メニューA | 0.000000 | 0.000000 | 77.85 | 係数が代替値の事業者からの受電のため |
| | | メニューB(残差) | 0.000579 | 0.000579 | | |
| | | (参考値)事業者全体 | 0.000546 | 0.000546 | | |
| A0754 | (株)彩の国でんき | | 0.000662 | 0.000662 | 100.00 | |
| A0758 | (株)みやきエネルギー | | 0.000583 | 0.000583 | 100.00 | |
| A0759 | (株)クリーンベンチャー21 | | 0.000554 | 0.000554 | 100.00 | |
| A0760 | 三河商事(株) | | 0.000603 | 0.000603 | 100.00 | |
| A0764 | 沖縄新エネ開発(株) | メニューA | 0.000000 | 0.000000 | 100.00 | |
| | | (参考値)事業者全体 | 0.000581 | 0.000581 | | |
| A0770 | (株)ほくだん | | 0.000401 | 0.000401 | 100.00 | |
| A0772 | (株)エスコ | | 0.000406 | 0.000406 | 100.00 | |
| A0773 | (株)Qvou | | 0.000395 | 0.000395 | 100.00 | |
| A0777 | 住友商事(株) | メニューA | 0.000000 | 0.000000 | 99.08 | 係数が代替値の事業者からの受電のため |
| | | メニューB(残差) | 0.000377 | 0.000377 | | |
| | | (参考値)事業者全体 | 0.000379 | 0.000379 | | |
| A0781 | (株)丸の内電力 | | 0.000627 | 0.000627 | 100.00 | |
| A0783 | (株)中京電力 | | 0.000468 | 0.000468 | 100.00 | |
| A0785 | (株)クオリティプラス | | 0.000476 | 0.000476 | 100.00 | |
| A0786 | Y.W.C.(株) | メニューA | 0.000000 | 0.000000 | 100.00 | |
| | | メニューB(残差) | 0.000425 | 0.000425 | | |
| | | (参考値)事業者全体 | 0.000421 | 0.000421 | | |
| A0792 | (株)MTエナジー | | 0.000623 | 0.000623 | 100.00 | |

（※）通達に定める方法によって算出した結果、異常値となった基礎排出係数または調整後排出係数に代替値を適用。
（ー）代替値を適用、または基礎排出係数が代替値である事業者からの受電量が販売電力量を上回ったため、把握率の算出が困難。

| 登録番号 | 電気事業者名 | メニュー名 | 基礎排出係数 (t-CO2/kWh) | 調整後排出係数 (t-CO2/kWh) | 各事業者の把握率(%) | 把握できなかった理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A0793 | TGオクトパスエナジー(株) | メニューA | 0.000000 | 0.000000 | 100.00 | |
| | | (参考値)事業者全体 | 0.000046 | 0.000046 | | |
| A0796 | 東北電力フロンティア(株) | メニューA | 0.000000 | 0.000000 | 100.00 | |
| | | メニューB(残差) | 0.000529 | 0.000529 | | |
| | | (参考値)事業者全体 | 0.000527 | 0.000527 | | |
| A0798 | (株)ファラデー | メニューA | 0.000000 | 0.000000 | 100.00 | |
| | | (参考値)事業者全体 | 0.000433 | 0.000433 | | |
| A0799 | 三菱HCキャピタルエナジー(株) | | 0.000000 | 0.000000 | 100.00 | |
| A0800 | (株)Meisin | | 0.000632 | 0.000632 | 100.00 | |
| A0802 | 大塚ビジネスサポート(株) | メニューA | 0.000000 | 0.000000 | 95.01 | 係数が代替値の事業者からの受電のため |
| | | メニューB | 0.000000 | 0.000000 | | |
| | | (参考値)事業者全体 | 0.000004 | 0.000004 | | |
| A0803 | 出雲ケーブルビジョン(株) | | 0.000712 | 0.000712 | 98.12 | 係数が代替値の事業者からの受電のため |
| A0806 | いずも縁結び電力(株) | | 0.000099 | 0.000099 | 100.00 | |
| A0807 | 恵那電力(株) | メニューA | 0.000000 | 0.000000 | 100.00 | |
| | | メニューB(残差) | 0.000345 | 0.000345 | | |
| | | (参考値)事業者全体 | 0.000336 | 0.000336 | | |
| A0808 | 宇都宮ライトパワー(株) | メニューA | 0.000000 | 0.000000 | - | |
| | | メニューB | 0.000390 | 0.000390 | | |
| | | メニューC | 0.000390 | 0.000390 | | |
| | | メニューD(残差) | 0.000361 | 0.000361 | | |
| | | (参考値)事業者全体 | 0.000311 | 0.000311 | | |
| A0809 | 帯広電力(株) | | 0.000475 | 0.000475 | 100.00 | |
| A0810 | フジ物産(株) | | 0.000473 | 0.000473 | 100.00 | |
| A0812 | 金沢エナジー(株) | メニューA | 0.000000 | 0.000000 | 100.00 | |
| | | メニューB(残差) | 0.000388 | 0.000388 | | |
| | | (参考値)事業者全体 | 0.000331 | 0.000331 | | |
| A0817 | (株)なんとエナジー | | 0.000443 | 0.000443 | 100.00 | |
| A0819 | (株)ボーダレス・ジャパン | | 0.000000 | 0.000000 | 100.00 | |
| A0820 | (株)ワット | メニューA | 0.000000 | 0.000000 | 100.00 | |
| | | メニューB | 0.000000 | 0.000000 | | |
| | | (参考値)事業者全体 | 0.000000 | 0.000000 | | |
| A0821 | ジケイ・スペース(株) | | 0.000574 | 0.000574 | 79.10 | 一部係数が代替値の事業者からの受電があるため |
| A0822 | 広島ガス(株) | メニューA | 0.000000 | 0.000000 | 100.00 | |
| | | メニューB(残差) | 0.000462 | 0.000462 | | |
| | | (参考値)事業者全体 | 0.000000 | 0.000000 | | |
| A0824 | (株)IQg | メニューA | 0.000430 | 0.000430 | 100.00 | |
| | | メニューB | 0.000430 | 0.000430 | | |
| | | メニューC | 0.000430 | 0.000430 | | |
| | | (参考値)事業者全体 | 0.000638 | 0.000638 | | |
| A0825 | 最適でんき(株)（旧：エナジーサプライ(株)） | メニューA | 0.000000 | 0.000000 | 100.00 | |
| | | (参考値)事業者全体 | 0.000476 | 0.000476 | | |
| A0826 | (株)FPS | メニューA | 0.000000 | 0.000000 | 98.07 | 係数が代替値の事業者からの受電のため |
| | | メニューB | 0.000000 | 0.000000 | | |
| | | メニューC | 0.000000 | 0.000000 | | |
| | | メニューD | 0.000200 | 0.000200 | | |
| | | メニューE | 0.000212 | 0.000212 | | |
| | | メニューF | 0.000264 | 0.000264 | | |
| | | メニューG | 0.000305 | 0.000305 | | |
| | | メニューH | 0.000324 | 0.000324 | | |
| | | メニューI | 0.000413 | 0.000413 | | |
| | | メニューJ | 0.000416 | 0.000416 | | |
| | | メニューK | 0.000455 | 0.000455 | | |
| | | メニューL(残差) | 0.000457 | 0.000457 | | |
| | | (参考値)事業者全体 | 0.000425 | 0.000425 | | |
| A0827 | 大熊るるるん電力(株) | | 0.000574 | 0.000574 | 92.05 | 係数が代替値の事業者からの受電のため |
| A0829 | (株)レックス | メニューA | 0.000547 | 0.000547 | 100.00 | |
| | | (参考値)事業者全体 | 0.000547 | 0.000547 | | |
| A0831 | おきたま新電力(株) | メニューA | 0.000000 | 0.000000 | 100.00 | |
| | | メニューB(残差) | 0.000598 | 0.000598 | | |
| | | (参考値)事業者全体 | 0.000518 | 0.000518 | | |
| A0835 | 河原実業(株) | | 0.000489 | 0.000489 | 100.00 | |
| A0838 | (株)stc | | 0.000422※ | 0.000422※ | 100.00 | |
| A0839 | (株)工営エナジー | メニューA | 0.000000 | 0.000000 | 100.00 | |
| | | (参考値)事業者全体 | 0.000020 | 0.000020 | | |
| A0840 | アースシグナルソリューションズ(株) | | 0.000089 | 0.000089 | 100.00 | |
| A0841 | 日本電力供給(株) | | 0.000000 | 0.000000 | 100.00 | |
| A0843 | シントウエナジー(株) | | 0.000289 | 0.000289 | 96.88 | 代替値を使用している事業者からの調達があるため |
| A0844 | 那須野ヶ原みらい電力(株) | メニューA | 0.000000 | 0.000000 | 100.00 | |
| | | (参考値)事業者全体 | 0.000222 | 0.000222 | | |
| A0845 | エレクトロルートジャパン(株) | メニューA | 0.000000 | 0.000000 | 100.00 | |
| | | (参考値)事業者全体 | 0.000826 | 0.000826 | | |
| A0847 | 柏崎あい・あーるエナジー(株) | | 0.000579 | 0.000579 | 82.89 | 係数が代替値の事業者からの受電のため |
| A0848 | おおなんきらりエネルギー(株) | | 0.000413 | 0.000413 | 100.00 | |
| A0849 | 京セラ(株) | メニューA | 0.000000 | 0.000000 | 100.00 | |
| | | (参考値)事業者全体 | 0.000000 | 0.000000 | | |
| A0851 | (株)鳥取みらい電力 | | 0.000428 | 0.000428 | 21.66 | 係数が代替値の事業者からの受電のため |
| A0852 | 鈴鹿グリーンエナジー(株) | | 0.000231 | 0.000231 | 100.00 | |
| A0853 | 一般社団法人東北自動車産業グリーンエネルギー普及協会 | メニューA | 0.000000 | 0.000000 | 100.00 | |
| | | (参考値)事業者全体 | 0.000443 | 0.000443 | | |
| A0854 | 刈谷知立みらい電力(株) | メニューA | 0.000311 | 0.000311 | 100.00 | |
| | | (参考値)事業者全体 | 0.000304 | 0.000304 | | |
| A0855 | (株)フレックス | | 0.000632 | 0.000632 | 100.00 | |

（※）通達に定める方法によって算出した結果、異常値となった基礎排出係数または調整後排出係数に代替値を適用。
（ー）代替値を適用、または基礎排出係数が代替値である事業者からの受電量が販売電力量を上回ったため、把握率の算出が困難。

| 登録番号 | 電気事業者名 | メニュー名 | 基礎排出係数 (t-CO2/kWh) | 調整後排出係数 (t-CO2/kWh) | 各事業者の把握率(%) | 把握できなかった理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A0857 | (株)パワーエックス | メニューA | 0.000000 | 0.000000 | 90.21 | 係数が代替値の事業者からの受電のため |
| | | メニューB | 0.000000 | 0.000000 | | |
| | | メニューC | 0.000000 | 0.000000 | | |
| | | メニューD | 0.000200 | 0.000200 | | |
| | | メニューE | 0.000000 | 0.000000 | | |
| | | メニューF(残差) | 0.000422※ | 0.000422※ | | |
| | | (参考値)事業者全体 | 0.000166 | 0.000166 | | |
| A0859 | いちのみや未来エネルギー(株) | メニューA | 0.000000 | 0.000000 | 100.00 | |
| | | (参考値)事業者全体 | 0.000000 | 0.000000 | | |
| A0860 | 岡谷酸素(株) | | 0.000566 | 0.000566 | 100.00 | |
| A0863 | (株)絆 | | 0.000616 | 0.000616 | 100.00 | |
| A0866 | (株)いなしきエナジー | | 0.000241 | 0.000241 | 100.00 | |
| A0867 | ながのスマートパワー(株) | | 0.000094 | 0.000094 | 100.00 | |
| A0868 | (株)ホクレン油機サービス | メニューA | 0.000005 | 0.000005 | 65.70 | 係数が代替値の事業者からの受電のため |
| | | (参考値)事業者全体 | 0.000511 | 0.000511 | | |
| A0869 | (株)JR東日本商事 | メニューA | 0.000000 | 0.000000 | 59.45 | 代替値を使用している事業者からの調達があるため |
| | | メニューB | 0.000000 | 0.000000 | | |
| | | メニューC | 0.000315 | 0.000315 | | |
| | | メニューD(残差) | 0.000588 | 0.000588 | | |
| | | (参考値)事業者全体 | 0.000310 | 0.000310 | | |
| A0870 | 岡山ガス(株) | | 0.000286 | 0.000286 | 100.00 | |
| A0871 | 合同会社グリーンパワーリテイリング | | 0.000881 | 0.000881 | - | |
| A0873 | 川崎未来エナジー(株) | メニューA | 0.000000 | 0.000000 | - | |
| | | (参考値)事業者全体 | 0.000670 | 0.000670 | | |
| A0874 | (株)いずみみらい | | 0.000413 | 0.000413 | 100.00 | |
| A0877 | (株)アット東京 | メニューA | 0.000000 | 0.000000 | 100.00 | |
| | | メニューB | 0.000414 | 0.000414 | | |
| | | メニューC(残差) | 0.000445 | 0.000445 | | |
| | | (参考値)事業者全体 | 0.000429 | 0.000429 | | |
| A0880 | (株)つるエネルギー | | 0.000382 | 0.000382 | 7.17 | 係数が代替値の事業者からの受電のため |
| A0881 | 川重商事(株) | メニューA | 0.000000 | 0.000000 | 100.00 | 代替値の事業者から受電のため |
| | | (参考値)事業者全体 | 0.000442 | 0.000442 | | |
| A0882 | (株)JERA Cross | メニューA | 0.000370 | 0.000370 | - | |
| | | メニューB | 0.000000 | 0.000000 | | |
| | | メニューC | 0.000359 | 0.000359 | | |
| | | メニューD | 0.000423 | 0.000423 | | |
| | | メニューE | 0.000282 | 0.000282 | | |
| | | メニューF | 0.000000 | 0.000000 | | |
| | | メニューG | 0.000363 | 0.000363 | | |
| | | メニューH | 0.000233 | 0.000233 | | |
| | | (参考値)事業者全体 | 0.000574 | 0.000574 | | |
| A0883 | 飛騨高山電力(株) | メニューA | 0.000000 | 0.000000 | 100.00 | |
| | | (参考値)事業者全体 | 0.000636 | 0.000636 | | |
| A0884 | 大平洋金属(株) | メニューA | 0.000000 | 0.000000 | 100.00 | |
| | | (参考値)事業者全体 | 0.000626 | 0.000626 | | |
| A0886 | (株)リボンエナジー | | 0.000773 | 0.000773 | 100.00 | |
| A0888 | (株)大崎クリエーション | | 0.000680 | 0.000680 | 100.00 | |
| A0889 | (株)ルミナス電力 | | 0.000643 | 0.000643 | 100.00 | |
| A0890 | (株)UPX | メニューA | 0.000000 | 0.000000 | 100.00 | |
| | | メニューB | 0.000423 | 0.000423 | | |
| | | メニューC | 0.000466 | 0.000466 | | |
| | | メニューD(残差) | 0.000488 | 0.000488 | | |
| | | (参考値)事業者全体 | 0.000448 | 0.000448 | | |
| A0893 | Miraiつのエナジー(株) | メニューA | 0.000000 | 0.000000 | 2.35 | 需要バランシンググループ内の融通受電のため |
| | | (参考値)事業者全体 | 0.000386 | 0.000386 | | |
| A0895 | 自然電力いなべ(株) | | 0.000464 | 0.000464 | 100.00 | |
| A0897 | (株)DK-Power | | 0.000000 | 0.000000 | - | |
| A0899 | なかよし電力(株) | メニューA | 0.000000 | 0.000000 | 100.00 | |
| | | メニューB | 0.000000 | 0.000000 | | |
| | | (参考値)事業者全体 | 0.000452 | 0.000452 | | |
| A0900 | (株)ジェイシーエス | | 0.000745 | 0.000745 | 100.00 | |
| A0902 | 半田・知多地域エネルギー(株) | | 0.000410 | 0.000410 | 100.00 | |
| A0903 | 山口グリーンエネルギー(株) | | 0.000351 | 0.000351 | - | |
| A0905 | (株)はちまんたいジオパワー | メニューA | 0.000000 | 0.000000 | 100.00 | |
| | | メニューB(残差) | 0.000631 | 0.000631 | | |
| | | (参考値)事業者全体 | 0.000081 | 0.000081 | | |
| A0906 | (株)ふるなび電力(旧：(株)アイモバイル) | | 0.000358 | 0.000358 | 100.00 | |
| A0907 | (株)海響みらい電力 | | 0.000942 | 0.000942 | - | |
| A0908 | 新潟電力(株) | | 0.000472 | 0.000472 | 100.00 | |
| A0910 | (株)GRコンサルティング | | 0.000708 | 0.000708 | 100.00 | |
| A0911 | 松本平ゼロカーボンエネルギー(株) | メニューA | 0.000016 | 0.000016 | 100.00 | |
| | | (参考値)事業者全体 | 0.000016 | 0.000016 | | |
| A0912 | (株)Flying Duck | メニューA | 0.000452 | 0.000452 | 100.00 | |
| | | (参考値)事業者全体 | 0.000452 | 0.000452 | | |
| A0913 | 一般社団法人清水町ゆうすい未来機構 | | 0.000645 | 0.000645 | 100.00 | |
| A0914 | (株)セブン＆アイ・エナジーマネジメント | メニューA | 0.000000 | 0.000000 | 96.59 | |
| | | メニューB | 0.000220 | 0.000220 | | |
| | | メニューC | 0.000272 | 0.000272 | | |
| | | (参考値)事業者全体 | 0.000112 | 0.000112 | | |
| A0915 | たかさき新電力(株) | | 0.000069 | 0.000069 | 100.00 | |
| A0918 | 雷神エナジー合同会社 | | 0.000619 | 0.000619 | 100.00 | |
| A0923 | 瀬戸内市民電力(株) | | 0.000495 | 0.000495 | 100.00 | |
| A0925 | よっかいちクリーンエネルギー(株) | メニューA | 0.000000 | 0.000000 | - | |
| | | (参考値)事業者全体 | 0.000000 | 0.000000 | | |
| A0927 | 一般社団法人北広島町地域エネルギー会社 | メニューA | 0.000000 | 0.000000 | - | |
| | | (参考値)事業者全体 | 0.000000 | 0.000000 | | |
| A0928 | (株)いくさかてらす | | 0.000427 | 0.000427 | 100.00 | |
| A0929 | (株)エクスレイ | | 0.000472 | 0.000472 | 100.00 | |
| A0933 | MUFGトレーディング(株) | メニューA | 0.000000 | 0.000000 | - | |
| | | (参考値)事業者全体 | 0.000000 | 0.000000 | | |

（※）通達に定める方法によって算出した結果、異常値となった基礎排出係数または調整後排出係数に代替値を適用。
（ー）代替値を適用、または基礎排出係数が代替値である事業者からの受電量が販売電力量を上回ったため、把握率の算出が困難。

| 登録番号 | 電気事業者名 | メニュー名 | 基礎排出係数 (t-CO2/kWh) | 調整後排出係数 (t-CO2/kWh) | 各事業者の把握率(%) | 把握できなかった理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A0935 | フィデアエナジー(株) | メニューA | 0.000000 | 0.000000 | - | |
| | | (参考値)事業者全体 | 0.000000 | 0.000000 | | |
| A0936 | 日産自動車(株) | メニューA | 0.000000 | 0.000000 | 100.00 | |
| | | (参考値)事業者全体 | 0.000000 | 0.000000 | | |
| A0937 | (株)かさいスマートエナジー | | 0.000434 | 0.000434 | 100.00 | |
| A0938 | 九電みらいエナジー(株) | | 0.000416※ | 0.000416※ | - | |
| A0939 | (株)ツジデン | メニューA | 0.000000 | 0.000000 | - | |
| | | メニューB | 0.000390 | 0.000390 | | |
| | | (参考値)事業者全体 | 0.000731 | 0.000731 | | |
| A0941 | 久喜新電力(株) | | 0.000476 | 0.000476 | 100.00 | |
| A0942 | 沖縄セルラー電話(株) | | 0.000797 | 0.000797 | 100.00 | |
| A0943 | (株)イクロス | | 0.000530 | 0.000530 | 100.00 | |
| A0945 | 鹿追未来エネルギー(株) | メニューA | 0.000000 | 0.000000 | - | |
| | | (参考値)事業者全体 | 0.000000 | 0.000000 | | |
| A0946 | ヘキサ・エネルギーサービス合同会社 | | 0.000948 | 0.000948 | 100.00 | |
| A0947 | ヤマトエナジーマネジメント(株) | メニューA | 0.000000 | 0.000000 | 100.00 | |
| | | (参考値)事業者全体 | 0.000124 | 0.000124 | | |
| A0949 | HeLM Aggregation(株) | | 0.000000 | 0.000000 | - | |
| A0950 | セーバー技研(株) | | 0.000864 | 0.000864 | 100.00 | |
| A0961 | 中泊リージョナルパワー(株) | | 0.000000 | 0.000000 | - | |
| A0962 | 燈・アンド・カンパニー(株) | | 0.000000 | 0.000000 | - | |
| A0963 | 静銀リース(株) | メニューA | 0.000000 | 0.000000 | - | |
| | | (参考値)事業者全体 | 0.000000 | 0.000000 | | |

**【一般送配電事業者】**

| 番号 | 電気事業者名 | 基礎排出係数 (t-CO2/kWh) | 調整後排出係数 (t-CO2/kWh) | 各事業者の把握率(%) | 把握できなかった理由 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北海道電力ネットワーク(株) | 0.000423 | 0.000423 | | |
| 2 | 東北電力ネットワーク(株) | 0.000423 | 0.000423 | | |
| 3 | 東京電力パワーグリッド(株) | 0.000423 | 0.000423 | | |
| 4 | 中部電力パワーグリッド(株) | 0.000423 | 0.000423 | | |
| 5 | 北陸電力送配電(株) | 0.000423 | 0.000423 | | |
| 6 | 関西電力送配電(株) | 0.000423 | 0.000423 | | |
| 7 | 中国電力ネットワーク(株) | 0.000423 | 0.000423 | | |
| 8 | 四国電力送配電(株) | 0.000423 | 0.000423 | | |
| 9 | 九州電力送配電(株) | 0.000423 | 0.000423 | | |
| 10 | 沖縄電力(株) | 0.000707 | 0.000707 | 99.15 | 係数が代替値の事業者からの受電のため。 |

【一般送配電事業者】の係数は、最終保障供給または離島供給を受けている場合に使用する係数です。
沖縄電力以外の一般送配電事業者は全国平均係数を代用して報告・公表しています。

| | |
|---|---|
| 代替値 | 0.000416 |

**特定排出者が調達した非化石証書利用に係る情報**

○特定排出者は、温室効果ガス算定排出量（基礎排出量）及び調整後温室効果ガス排出量の調整において、非化石電源二酸化炭素削減相当量（非化石証書の量(kWh)×全国平均係数(t-$CO_2$/kWh)×補正率）を、電気事業者から小売供給された電気の使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量を上限に控除することができます。

| | |
|---|---|
| 全国平均係数(t-$CO_2$/kWh) | 0.000423 |
| FIT補正率 | 1.02 |
| 非FIT補正率 | 1.00 |

（※）通達に定める方法によって算出した結果、異常値となった基礎排出係数または調整後排出係数に代替値を適用。
（ー）代替値を適用、または基礎排出係数が代替値である事業者からの受電量が販売電力量を上回ったため、把握率の算出が困難。